

OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie Matice slovenskej č.8 , 965 01 Žiar nad Hronom

Číslo spisu

OU-ZH-OSZP-2024/000901-027

Žiar nad Hronom

10. 05. 2024



Rozhodnutie

Verejná vyhláška
stavebné povolenie

Popis konania / Účastníci konania

I. Podľa § 26 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov

II. Podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona v súlade s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z. v platnom znení a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov

Výrok

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) vodného zákona v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok") v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) na základe žiadosti, predložených dokladov a výsledku ústneho pojednávania rozhodol takto:

I. Podľa § 26 ods. 4 vodného zákona v súlade s § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov

povoľuje

stavebníkovi: Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01 Bzenica, IČO: 00320552

uskutočnenie vodnej stavby: „Bzenica – kanalizácia a ČOV“ – líniová stavba na pozemkoch parcelné číslo: CKN 925 (EKN: 1154, 84/1, 1153/1, 1189/1, 1067/1), CKN 916/1 (EKN 1189/1), CKN 909/1 (EKN: 1067/1, 1157), CKN 459/2 (EKN 1067/1), CKN 910 (EKN: 1157, 1160/1), CKN 912 (EKN 1160/1), CKN 913 (EKN 1160/1), CKN 984/2 (EKN 1160/1), CKN 908/1 (EKN 1179/1), CKN 981/1 (EKN 1535), CKN 467 (EKN 1067/1), CKN 920/1 (EKN: 1056/1, 594, 595, 596, 570/11, 1146), CKN 918/1 (EKN 1158/1), CKN 925 (EKN 1153/1), CKN 909/1 (EKN 1157), CKN 893/92 (EKN 1157), CKN 893/3 (EKN: 1157, 285/1), CKN 893/4 (EKN 285/1), CKN 893/75, CKN 893/77, CKN 1279, CKN 1280, CKN 1598, CKN 1617

katastrálne územie: Bzenica

obec: Bzenica

Obec Vyhne, stavebný úrad rozhodnutím číslo spisu: OcÚ – S2022/00149 zo dňa 13.10.2022 právoplatné dňom 18.11.2022, umiestnila stavbu “Bzenica – kanalizácia a ČOV” ako líniovú stavbu a listom č. OCU-S2023/00225 z

02.11.2023 zaujala záväzné stanovisko, v ktorom súhlasila s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom na uvedenú vodnú stavbu.

Účel vodnej stavby: vybudovanie kanalizácie a ČOV pre 559 EO na odvedenie splaškových odpadových vôd z celej obce.

A. Stavba sa povoľuje v rozsahu:

vybudovanie splaškovej kanalizácie a ČOV, čistenie splaškových odpadových vôd a komunálnych odpadových vôd, z k. ú. Bzenica aj z k. ú. Bukovina budú odpadové vody privedené do čerpacích staníc a následne budú prečerpávané do ČOV,

križovanie cesty,

križovanie vodného toku,

križovanie a súbeh s podzemnými sieťami

preložka verejného vodovodu

Členenie stavby:

SO 01 Bzenica – kanalizácia

SO 03 Čistiareň odpadových vôd – stavebná časť

SO 03.1 Prevádzková budova

SO 03.2 Nádrž na zväzané vody

SO 03.3 Oplotenie

SO 03.4 Vnútroareálové inžinierske siete

SO 03.5 Odvod vyčistenej vody

SO 03.6 Spevnené plochy

SO 03.7 Terénne a sadové úpravy

SO 03.8 Prístupová komunikácia

SO 03.9 El. NN prípojka pre ČOV

SO 03.10 Vodovodná prípojka

SO 03.11 Požiarno-bezpečnostné riešenie

PS 01 Biologické čistenie a kalojem

PS 02 Nádrž na zväzané vody

PS 03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém kontroly a riadenia

Kanalizácia v k. ú. Bzenica:

zberač „A“, DN 300 PP, 38 ks šácht, 78 odbočení, dĺ. 1386,36 m

zberač „AA“, DN 300 PP, 8 ks šácht, 6 odbočení, dĺ. 376,20 m

zberač „AB“, DN 300 PP, 4 ks šácht, 9 odbočení, dĺ. 164,26 m

zberač „AC“, DN 300 PP, 19 ks šácht, 31 odbočení, dĺ. 814,35 m

zberač „AD“, DN 300 PP, 9 ks šácht, 5 odbočení, dĺ. 171,46 m

združené odbočenie „AB1“, DN 200 PP, 2 ks šácht, 5 odbočení, dĺ. 57,75 m

združené odbočenie „AC1“, DN 200 PP, 1 ks šácht, 3 odbočení, dĺ. 55,50 m

združené odbočenie „AC2“, DN 200 PP, 5 ks šácht, 6 odbočení, dĺ. 75,00 m

výtlačné potrubie z ČS BZ, DN 100 HD PE, dĺ. 202,70 m

dĺžka gravitačnej kanalizácie: 3100,87 m

tlaková kanalizácia – výtlačné potrubie: 202,70 m

počet kanalizačných šácht: 86 ks

počet kanalizačných odbočení: 143 ks

čerpacia stanica: 1 ks

Trasa kanalizácie – v telese cesty III/2493, III/2494, miestnych komunikácií,

Čerpacie stanice – sklolaminátové podzemné objekty s priemerom 2000 mm

Preložka verejného vodovodu – okolo oplotenia ČOV v celkovej dĺžke 36,3 m, potrubie DN 100 HDPE PE 100, RC, PN 10

Napojenie na inžinierske siete:

- a.) dopravné napojenie – stavba nevyžaduje dopravné pripojenie, prístup k rozvodom z jestvujúcich mestských a obecných komunikácií
- b.) na el. energiu - NN prípojka k ČOV na jestvujúce vzdušné vedenie, kde sa zriadi meranie a zemným káblom bude elektrika privedená do rozvádzača v ČOV
- c.) na zdroj vody – prípojka vody pre ČOV z verejného rozvodu
- d.) kanalizácia splašková – nepožaduje pripojenie na splaškovú kanalizáciu
- e.) kanalizácia dažďová – nepožaduje pripojenie na dažďovú kanalizáciu
- g.) na plyn – nepožaduje pripojenie na plyn

B. Záväzné podmienky pre uskutočnenie vodnej stavby:

1. Vodná stavba bude realizovaná podľa projektu, ktorý pod zákazkovým číslo 09 – 21016, archívne číslo 2021-18 v roku 10/2021 vypracoval HYDROECO, s.r.o., Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica, HIP – Ing. Ľubomír Zvada. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
2. V zmysle § 46 stavebného zákona projektant zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť vypracovaného projektu. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
3. Pri uskutočňovaní stavebných prác je nutné dodržiavať príslušné technické predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a života osôb na stavenisku. Dbať o to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
5. Vodná stavba sa bude realizovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný na základe výberového konania. Zhotoviteľ zabezpečí odborné vedenie uskutočňovania stavby.
6. Podmienky dotknutých orgánov a účastníkov konania z doložených vyjadrení a stanovísk:
SVP š. p. Povie Hrona OZ Banská Bystrica:
V zmysle § 49 ods.2 vodného zákona môže správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať jeho pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri vodohospodársky významných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 10,0 m od ich brehovej čiary. Tieto pozemky slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní údržby ich koryta, resp. ako priestorová rezerva pre realizáciu protipovodňových opatrení. SVP š. p. si uplatňuje právo prístupu k vodnému toku za účelom realizácie opráv, údržieb a vykonávania povodňových zabezpečovacích prác. Uvedené požadujeme rešpektovať,
Trasu kanalizácie viesť s čo možno najväčším odsunutím od koryta toku pri neohrození existujúcich objektov rodinných domov, v zmysle vyššie citovanie STN 73 6822.
Vyústenie potrubia z ČOV nesmie tvoriť prekážku v prietochnom profile vodného toku (v smere kolmo po svahu vodného toku). Potrubie kanalizácie s doporučenou spätnou klapkou zalícovať so svahom koryta vodného toku a ponechať ho na dĺžke maximálne 5 cm za opevnením svahu. Spodnú hranu potrubia osadiť v dostatočnej výške nad pevné dno koryta vodného toku.
Všetky spevnené plochy v rámci areálu ČOV súvisiace so zaobchádzaním so znečisťujúcimi látkami pre vody alebo odpadmi (uvažuje sa napr. aj so zväzňaním žumpových vôd) musia byť nepriepustné, s povrchovou úpravou odolnou voči pôsobeniu týchto znečisťujúcich látok, ich odvodnenie zabezpečiť vhodným systémovým riešením.
Počas povodňových prietokov môže dochádzať k zaplavovaniu priľahlého územia, a tým aj objektov v ňom situovaných. SVP, š. p. nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 vodného zákona t. j. aj zaliatím územia vybrežením vody z koryta vodného toku. Prípadné škody vzniknuté na stavbách bude v plnom rozsahu a na vlastné náklady znášať ich vlastník.
Križovania vodohospodársky významného vodného toku Hron a Vyhnianskeho potoka zrealizovať v súlade s STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ podľa schváleného projektu stavby, vrátane vyústenia z ČOV.
Križovania zrealizovať tak, aby správca toku nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažených podmienkach t. j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma podzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Objekty situované v rámci pobrežných pozemkov dimenzovať na zaťaženie ťažkou technikou do 25 t.
V prípade, že uloženie kanalizačného potrubia nebude zrealizované v súlade s požiadavkami SVP š. p. a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k jeho poškodeniu, vzniknuté škody ako aj náklady na uvedenie potrubia do prevádzkyschopného stavu bude znášať jeho vlastník/prevádzkovateľ.

Miesta križovania kanalizácie s vodným tokom vyznačiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom „Pozor nebagrovať!“, v prípade ich porušenia či odcudzenia vlastníkom/prevádzkovateľ podzemného vedenia zabezpečí ich okamžitú obnovu.

Po ukončení stavebných prác všetky pobrežné pozemky bezodkladne uviesť do pôvodného stavu na náklady stavebníka. Začatie a ukončenie všetkých stavebných prác oznámiť zástupcovi SVP, š. p., Povodie Hrona, odštepny závod, Banská Bystrica, Prevádzkové stredisko Zvolen - ziar@svp.sk, 0903 601 829,

Pre realizáciu stavby vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby, ktorý je potrebné zaslať SVP š. p. Povodie Hrona OZ Banská Bystrica na vyjadrenie a Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odbor S o ŽP na schválenie.

Vlastník/prevádzkovateľ splaškovej kanalizácie v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta dotknutých vodných tokov v mieste ich križovaní správcom toku, vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie uloženého potrubia v rámci koryta dotknutého toku a jeho pobrežných pozemkov.

Po ukončení stavby na trvalý záber pozemkov uzatvoriť so SVP, š. p., zmluvný vzťah.

Pre tento účel stavebník zabezpečí najneskôr do 30 dní po ukončení stavby geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby potrebný na presné vymedzenie zabratej plochy pre účely majetko-právneho vysporiadania pozemkov.

S ohľadom na charakter stavby (kanalizácia s čerpacími stanicami + mechanicko-biologická ČOV s nitrifikáciou a predradenou denitrifikáciou, usposobená aj na zvoz a čistenie žumpových vôd) bude stavba uvedená do skúšobnej prevádzky, ktorej cieľom má byť preukázanie vyhovujúceho fungovania čistiaceho procesu a vyhovujúcich výstupných hodnôt zostatkového znečistenia na odtoku z ČOV.

Ku kolaudácii stavby vykonať metrologické overenie merného zariadenia vypúšťaných odpadových vôd a predložiť certifikát o overení.

Spevnená plocha, ktorá má slúžiť ako odstavňá plocha pre fekálne vozidlá, bude v plnej miere odvodnená do zariadenia ČOV. Plocha bude výškovo ohraničená obrubníkmi a povrchovú úpravu stáčacej plochy vyhotoviť tak, aby bola trvalo odolná voči pôsobeniu a prieniku znečisťujúcich látok. Pri prípadnom úniku počas stáčania ju bude potrebné bezodkladne očistiť tečúcou vodou.

Čerpacie stanice odpadových vôd na stokovej sieti budú realizované ako bezobtokové a bez prelivu/odľahčenia. Odpadové vody budú v plnom objeme prečerpávané do technologického zariadenia ČOV, prostredníctvom dvoch čerpadiel v každej prečerpávacej stanici (1 + 1 ako 100%-tná rezerva, prípadne spúšťanie čerpadiel v striedavom režime).

Výustný objekt do vodného toku Vyhniansky potok vhodne usposobiť pre účely odberu vzoriek odpadových vôd a udržiavať ho trvalo prístupný pre kontrolné orgány a organizácie.

Do kolaudácie stavby vykonať skúšky tesnosti kanalizácie a ku konaniu predložiť doklad o technickej spôsobilosti splaškovej kanalizácie.

Do kolaudácie stavby vyhotoviť a predložiť orgánu štátnej vodnej správy prevádzkový poriadok vodnej stavby ako celku. Vodná stavba bude prevádzkovaná odborne spôsobilou osobou a zaškolenou obsluhou.

V prípade, že by pri realizácii výkopových prác počas budovania stavby bolo potrebné čerpať a vypúšťať podzemné vody, je potrebné vopred požiadať o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona spolu so stanoviskom správcu povodia (SVP, š. p. Povodie Hrona, OZ Banská Bystrica) v prípade ich vypúšťania do podzemných či povrchových vôd.

Zabezpečiť, aby počas realizácie stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.

V prípade akýchkoľvek zmien, ktoré sa vyskytnú počas výstavby a užívania stavby ako celku a budú mať vplyv na spôsob odvádzania vôd a jeho technické riešenie (druhy, množstvá a kvalitu vypúšťaných vôd, zmena technológie čistenia, zmena trasy kanalizácie, prípadne zmena realizácie výustného objektu do vodného toku) toto zmenené riešenie prerokovať v samostatnom konaní.

ŽSR, Odbor expertízy GR:

Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (Oblasť riaditeľstvo Zvolen a Správa majetku ŽSR Bratislava), pri zabezpečovaní podkladov pre projektovanie, prípravu a realizáciu stavby:

Riešiť pri styku (súbeh, križovanie) v záujmovom území ochranu podzemných káblových vedení (zab. zar., DOK, DK, oznam, zar.) v správe ŽSR - OR Zvolen, SOZT (uloženie do chráničiek, rešpektovať ochr. pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy ponechať voľné-prístupné),

Realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu priechodného prierezu, voľný schodný a manipulačný priestor,

Križovanie realizovať na základe odsúhlaseného technického vedenia v súlade s PD,

- # Pri prácach v obvode dráhy použiť železničné priecestie v žkm. 44,180 bez obmedzenia plynulosti cestnej dopravy,
 - # Stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov podľa zákona č. 124/2006 Z. z.,
 - # Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
 - # Pred začatím prác objednať vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR – OR Zvolen.
 - # Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR vykonávať ručne za dozoru ich správcu.
 - # Stavebník pred začatím prác v obvode dráhy prerokovať technologický postup prác, termín začatia a ukončenia a dohodne dozornú činnosť na ŽSR.
 - # Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby dráhy.
 - # Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka.
 - # Skládky stavebného materiálu resp. odpad vzniknutý v rámci stavby skladovať mimo pozemku ŽSR.
 - # Ak pri realizácii stavby alebo pri prevádzke vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník ich uhradí v plnom rozsahu.
 - # ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke spôsobené železničnou prevádzkou.
 - # Po ukončení prác v obvode dráhy si stavebník zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR.
 - # Pri kolaudácii stavby stavebník odovzdá ŽSR dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby – časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy.
 - # Pri križovaní riešiť ochranu podzemných káblových vedení, rešpektovať ochranné pásma trás káblov ŽSR.
 - # Pred začatím prác podzemné vedenia vytýčiť.
- ŽSR, OR Zvolen:
- # Pri styku riešiť ochranu podzemných káblových vedení, rešpektovať ochranné pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy ponechať voľné – prístupné v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050, STN 34 7851.
 - # Pred začatím prác podzemné vedenia vytýčiť na náklady investora. O vytýčenie požiadať ŽSR OR Zvolen.
- Stredoslovenská distribučná, a. s.:
- # Objekt SO 03 umiestniť mimo ochranného pásma 22 kV nadzemného vedenia.
 - # Šachty umiestniť mimo ochranné pásmo podzemných el. vedení a min. 3 m od podperných bodov 22 kV vedenia.
 - # Terén pod el. vedeniami nenavýšovať.
 - # Výkopovú zeminu a stavebný materiál neskladovať pod vedením a bližšie ako 5 m k zvislej rovine.
 - # Pre všetky práce v ochrannom pásme 22 kV vedenia zabezpečiť odborne spôsobilú osobu.
 - # Pri výstavbe, údržbe a užívaní stavby nesmú byť používané mechanizmy ani predmety, ktorými by sa priblížilo k vedeniu.
 - # Pri realizácii výkopových prác nenarušiť statiku podperných bodov a celistvosť prípadnej uzemňovacej sústavy.
 - # V ochrannom pásme 22 kV je zakázané zriaďovať ďalšie stavby, prístavby, konštrukcie a skládky, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou nad 3 m, uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
 - # Pred ukončením prác v ochrannom pásme 22 kV vedenia musí realizátor prizvať zástupcu SSD na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
 - # V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
 - # Výkopové práce v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného vedenia t. j. vo vzdialenosti menšej ako 1 m vykonať ručne.
 - # Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
 - # V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať STN 73 6005.
 - # Nesmú byť použité mechanizmy a predmety, ktoré spôsobujú nadmerné vibrácie.
 - # V prípade poruchy na el. zariadeniach na dotknutých pozemkoch a pri ich odstraňovaní SSD nezodpovedá za poškodenie Vášho zariadenia.
 - # SSD si vyhradzuje právo vstupovať na cudzie pozemky a objekty za účelom výkonu povolených činností.
 - # SSD nebude znášať žiadnu zodpovednosť za škody na majetku a za bezpečnosť osôb v ochrannom pásme – v prípade živeľnej pohromy alebo úder blesku, námraza, zosuv pôdy a pod.

- # V súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení SSD nezodpovedá za poškodenie vášho zariadenia.
- # Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- # V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Slovak Telekom, a. s. Bratislava:
- # Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- # Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so zariadeniami SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), je povinný vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: marian.majtan@telekom.sk, 045/6790942
- # V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- # V zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- # V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- # V prípade ak v danom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- # V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- # Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- # Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- # Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
- # Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- # Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- # Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- # Dodržať „Všeobecné podmienky ochrany SEK“ uvedené v stanovisku Slovak Telekom, a.s. č. 6612212136 zo dňa 14.04.2022.
- Michlovský s.r.o. Piešťany:
- # Pred začatím prác vytýčiť a vyznačiť polohu podzemných telekom. zariadení (ďalej „PTZ“).
- # Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou polohou PTZ.
- # Dodržať ochranu proti mechanickému poškodeniu.
- # Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožnili prístup k PTZ.
- # Pri zmene nivelety nad trasou PTZ musí byť súhlas prevádzkovateľa.
- # Odkryté časti PTZ zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu.

Každé poškodenie ohlásiť prevádzkovateľovi PTZ.
Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami.
Pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH:
V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby investora.
Počas stavebných a súvisiacich prác zaznamenávať vznik odpadov, ich zneškodňovanie resp. zhodnotenie na evidenčný list o odpadoch v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z..
Pri nakladaní s odpadmi rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona o odpadoch.
Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
Prebytočnú výkopovú zeminu možno využiť na terénne úpravy len v súlade so stavebným zákonom.
Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu tohto vyjadrenia.
Pri prevádzke ČOV požiadať o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona o odpadoch.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK:
Pred vydaním povolenia v zmysle stavebného zákona je nevyhnutné požiadať Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny o vydanie súhlasu podľa § 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na zásah do biotopu európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorský kosne luky.
V prípade potreby výrubu drevín resp. krovitého porastu (rastúcich mimo les) nad 10 m² rastúcich v zastavanom území obce, mimo lesa a mimo brehového porastu je potrebné požiadať o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny príslušnú obec resp. určenú obec Okresným úradom Žiar nad Hronom. Ak pri realizácii stavebných objektov bude potrebné uskutočniť výrub drevín resp. krovitého porastu nad 20,0 m² rastúcich mimo zastavaných území obcí resp. mesta mimo lesa a mimo brehového porastu je potrebné požiadať o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie. Výrub drevín je potrebné minimalizovať a všetky práce súvisiace s výrubom je potrebné realizovať mimo vegetačného obdobia (október – február).
Na sadové úpravy použiť rastliny a dreviny stanovištne vhodné, neinvázne z nealergénne.
Dodržať znenie ustanovenia § 4 zákona o ochrane prírody a krajiny:
každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu
podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia a zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispievajú k jeho vytváraniu a udržiavaniu
ak uvedená činnosť vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, štátny orgán ochrany prírody a krajiny túto činnosť po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK – súhlas na zásah do biotopu európskeho významu:
Výkopové práce vykonať v min. rozsahu a tak, aby nedošlo k zásahom do biotopu európskeho významu SKUEV0947 Stredný tok.
V prípade, že na pozemkoch pri výstave (resp. počas nej ale i po jej ukončení) bude zaevidovaný výskyt inváznych druhov rastlín, je potrebné ich odstrániť spôsobom upraveným vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z..
Z dôvodov uvedených podľa § 89 zákona o ochrane prírody a krajiny môže konajúci správny orgán na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť podľa zákona o ochrane prírody a

krajiny. Dodržiavanie podmienok predmetného rozhodnutia bude predmetom činnosti tunajšieho úradu a akékoľvek porušovanie resp. nedodržanie týchto podmienok bude možné sankcionovať.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS:

Podľa § 26 ods. 8 vodného zákona pri povoľovaní výstavby stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce orgán štátnej vodnej správy môže určiť pásmo ochrany verejnej kanalizácie podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ak to vyplýva z podmienok územného rozhodnutia a jej umiestnenia a na základe písomnej dohody s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností. Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku v uvedenej veci patrí ich vlastníkom náhrada (štvrtá časť zákona č. 50/1976 Zb.). V sporoch o náhradu rozhoduje súd.

Budúcu prevádzku verejnej kanalizácie zabezpečiť v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

V prípade, že počas realizácie stavby bude potrebný výrub stromov na pobrežných pozemkoch, je potrebné povolenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy podľa § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona.

Všetky stavby a zariadenia, manipulačné a spevnené plochy, prevádzkové rozvody, na ktorých bude dochádzať k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami, musia po stavebnej a technickej stránke vyhovovať ustanoveniam vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán). Zariadenia musia byť stabilné, nepriepustné, odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom a musia byť zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor:

Pred realizáciou stavby požiadať pozemkový a lesný odbor o použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel do jedného roka v zmysle § 18 zákona 220/2004 Z. z..

Pred realizáciou stavby požiadať pozemkový a lesný odbor o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel podľa § 17 zákona 220/2004 Z. z..

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

Tunajší cestný správny orgán Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydá na základe osobitných žiadostí stavebníka minimálne 30 dní pred začatím realizácie stavby „Bzenica - kanalizácia a ČOV“, k. ú. Bukovina a k. ú. Bzenica a po predchádzajúcich súhlasoch Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. a Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom:

povolenie na zvláštne užívanie ciest III/2494 a III/2493

povolenie čiastočnej uzávierky jazdného pruhu cesty III/2494 a III/2493

určenie dočasného dopravného značenia na cestách III/2494 a III/2493

povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme

V uvedených povoleniach budú zohľadnené podmienky správcu cesty a okresného dopravného inšpektorátu. Určenie dočasného dopravného značenia má podmienku priloženia dokumentácie dopravného značenia, odsúhlasenej dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky:

Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) k stavbe vypracovanej v septembri 2020, zodpovedný projektant Ing. Zvada.

V prípade zmien v PD alebo inej zmeny je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo a predložiť PD na opätovné posúdenie aj NDS, a. s.

Realizátorom činnosti a zodpovednou osobou bude OBEC BZENICA, Bzenica 74,966 01 Bzenica.

Realizácia prác v okolí mostných pilierov pod mostom bude vykonávaná ručným kopianím vo vzdialenosti minimálne 2 m bez poškodenia súčastí mostného objektu (kužeľa mosta a mostných pilierov).

V prípade, ak by činnosťou počas predmetnej akcie mala byť obmedzená a/alebo ohrozená premávka na DaR, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v činnosti pokračovať až po obstaraní príslušných povolení cestného správneho orgánu (napr. zvláštne užívanie DaR, uzávierka DaR a určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na DaR).

Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami/mechanizmami nesmie byť ohrozený a/alebo obmedzený dopravný priestor DaR.

Manipulačná ani stavenisková doprava nesmie byť za žiadnych okolností priamo pripojená na teleso DaR.

V cestnom ochrannom pásme DaR ako aj na samotnej stavbe a oplotení nesmú byť umiestnené reklamné, propagačné a informačné zariadenia.

Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej časti DaR, ktoré je povinný vytýčiť pred zahájením prác.

Osvetlenie stavby pred, počas a aj po ukončení akcie nebude smerované tak, aby oslňovalo účastníkov cestnej premávky na DaR a jej súčastiach.

Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté akciou boli vrátené do pôvodného stavu.

Vzhľadom na blízkosť prevádzkovej DaR upozorňujeme na možné negatívne vplyvy cestnej premávky z prevádzkovej DaR ako napr. hluk, infrazvuk a vibrácie. Žiadateľ svojím rozhodnutím umiestniť svoj stavebný zámer t. j. výstavba kanalizácie stoky v COP prevádzkovej DaR je s touto skutočnosťou oboznámený a je si vedomý vyššie spomenutých možných negatívnych vplyvov. Ak pre elimináciu možných negatívnych vplyvov bude nevyhnutné vykonať náležité opatrenia, bude tieto realizovať žiadateľ. Voči správcovi pozemnej komunikácie nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože možné negatívne vplyvy z prevádzkovej DaR sú žiadateľovi v čase realizácie zámeru známe.

Žiadateľ oznámi minimálne 5 dní vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej ukončenie na kontakty: dopravne.obmedzenia@mindop.sk; dopravna.policia@minv.sk; NDS, a. s., Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 2 Nová Baňa (ďalej len „SSÚR“), vedúci strediska: Mgr. Adrián Zima, tel. č.: +421 911 032 986 a bude sa riadiť jeho pokynmi, resp. pokynmi ním povereného pracovníka SSÚR, pričom v predmetnom oznámení budú uvedené mená a telefónne čísla všetkých zodpovedných osôb, ktoré majú rozhodovaciu právomoc v prípade, ak si to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj v prípade verejného záujmu.

Žiadateľ zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na DaR, a aby nedošlo k poškodeniu telesa DaR a jej súčastí, vrátane oplotenia. V prípade vzniku škody na majetku NDS, a. s., je žiadateľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámiť oddeleniu majetkovej správy NDS, a. s., prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.

Ministerstvo vnútra SR PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.

Ministerstvo vnútra SR PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, uložené podmienky zmeniť alebo zrušiť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.

Ministerstvo ukladá povinnosť žiadateľovi, investorovi, realizátorovi stavby a jej budúcim vlastníkom archivovať toto povolenie ako aj PD, na základe ktorej bolo povolenie vydané po celú dobu jej užívania.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

Je nutné podmienky Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, Bratislava, ako majetkového správcu cesty I/65, bezpodmienečne plniť.

Stavebník pred realizáciou stavby, z dôvodu umiestnenia navrhovanej kanalizácie, celkom 1 x križujúcej cestu I/65, požiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o zvláštne užívanie cesty I/65 v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov, vrátane uvedenia zodpovednej osoby za realizáciu prác /adresa a kontaktné číslo tel. resp. mobilu/.

Stavebník priloží k žiadosti technické riešenie križovania cesty I/65 navrhovanou kanalizáciou, situáciu križovania, pozdĺžny a priečny rez.

Stavebník ďalej k žiadosti predloží stanoviská k povoleniu pre zvláštne užívanie cesty I/65 od SSC, Miletičova 19, Bratislava, ako majetkového správcu cesty I/65, ako aj z hľadiska rozvoja ciest I. triedy a OR PZ, ODI, Žiar nad Hronom, z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky.

Stavebník v prípade potreby, požiada OÚ Banská Bystrica, odbor CDaPK, o určenie dočasného dopravného značenia na ceste I/65, počas prác súvisiacich s križovaním cesty I/65 navrhovanou kanalizáciou, po predchádzajúcom súhlase príslušného ODI, OR PZ, Žiar nad Hronom.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako cestný správny orgán si vyhradzuje právo v rámci realizácie stavby uplatniť prípadné zmeny a návrhy vyplývajúce z ochrany pozemnej komunikácie, t. j. cesty I/65.

Ukončenie stavebných prác v dotyku s cestou I/65 stavebník oznámi majetkovému správcovi cesty I/65 SSC IVSC BB a prizve jeho zástupcu na preberacie konanie o čom vyhotoví písomný záznam.

Bez predchádzajúceho súhlasu cestného zákona je zakázané vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla cestu alebo prevádzku na nej ohroziť, alebo umiestnením iných stavieb znemožniť modernizáciu.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.:

V prípade zmeny. resp. doplnenia PD zasahujúcich do našich právom chránených záujmov požadujeme vopred predložiť NDS žiadosť na posúdenie s tým, že budú v plnom rozsahu rešpektované naše oprávnené požiadavky.

Realizáciu prác v okolí mostných pilierov pod mostom rýchlostnej cesty RI požadujeme vykonať ručným kopianím vo vzdialenosti min. 2 m, bez poškodenia súčastí mostného objektu (kužeľa mosta a mostných pilierov).

V zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) je v cestných ochranných pásmach zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich; príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom. Stavebník je povinný požiadať o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme rýchlostnej cesty R1, príslušný cestný správny orgán, ktorým pre diaľnice je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava (ďalej len „MDV SR“). Podľa § 11 ods. 5 cestného zákona, žiadosť o povolenie výnimky sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie.

Najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu, resp. povolenia na uvedenie stavby do prevádzky, uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena pre vybudovanie uvedenej stavby na majetku NDS.

Rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch rýchlostnej cesty R1, ktoré je stavebník povinný vytyčiť pred zahájením prác.

Po ukončení prác stavby stavebník zabezpečí, aby terénne úpravy dotknute výstavbou boli vrátené do pôvodného stavu.

Slovenská správa ciest a. s.:

Štartovacie montážne jamy musia byť umiestnené mimo cestného telesa vrátane manipulačného priestoru min. 0,6 m. Chránička musí byť v min. úložnej hĺbke 1,50 m od nivelety vozovky.

Križovanie cesty I/65 realizovať v min. vzdialenosti 5 m od mostného objektu M677.

Pred zásypom montážnej a štartovacej jamy prizvať ku kontrole zástupcu IVSC Banská Bystrica.

Výstavbou nesmie byť narušené odvodnenie a stabilita cesty I/65.

Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050.

Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/65.

Počas realizácie stavby nesmie dochádzať k znečisteniu cesty I/65. Prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.

Nesmie dochádzať k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na ceste I/65. V prípade modernizačných úprav cesty I/65 sa investor stavby zaväzuje vykonať na vlastné náklady práce súvisiace s úpravou vedenia.

Vo výkrese č. 12 doplniť názov DDZ č. 503-10 (Smerová šípka doľava).

Doplniť a opraviť výkresy v zmysle stanoviska SSC IVSC Banská Bystrica SSC/10607/2023/6271/33125 z 4.09.2023.

Použitie DDZ na ceste I/65 podlieha vydaniu povolenia OU Banská Bystrica, odboru CDaPK.

Vyobrazenie, tvar a rozmer DDZ musí byť v súlade s Vyhláškou č. 30/2020 Z. z..

Doplnenie DDZ bude prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.

DDZ musí byť upevnené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok alebo cestnej premávky nedochádzalo k jeho deformácii, pootočeniu, posunutiu, mechanickému kmitaniu a pod..

DDZ ani ich nosné konštrukcie nesmú zasahovať do prejazdneho profilu komunikácie.

Doplnenie a demontáž DDZ realizovať v čase zníženej intenzity dopravy.

Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej správy:

V plnom rozsahu rešpektovať a dodržať technické podmienky zásahu do cestného telesa III/2493 a III/2494 a ďalšie požiadavky, ktoré stanovil správca cesty BBRSC a. s. v písomnom vyjadrení k projektu stavby pod číslom BBRSC/01790/2023-2 z 5.9.2023.

Križovanie ciest III/2493 a III/2494 žiadame realizovať podľa predloženej PD bezvýkopovou technológiou pretláčaním oceľovej chráničky kolmo na os cesty v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky tak, aby v budúcnosti uložené vedenie nebránilo prípadnej rekonštrukcii a modernizácii cesty.

Montážne jamy požadujeme zhotoviť mimo telesa cesty tak, aby nedošlo k podkopaniu konštrukčných vrstiev vozovky a k poklesu telesa vozovky. V prípade vzniknutých škôd na vozovke v súvislosti so zriadením pretláčania, žiadame tieto bezodkladne odstrániť po dobu 60 mesiacov od realizácie pretláčania. V prípade realizácie montážnych jam v telese rigolu, požadujeme tento spevniť vydlážením v celom poškodenom úseku.

Pri uložení kanalizácie do jazdného pruhu cesty III/2493 a III/2494 požadujeme jeho spätnú úpravu a vrchnú obrusnú vrstvu zriadiť na celú šírku vozovky, pričom pracovné spoje budú opatrené pružnou asfaltovou zálievkou.

Pri zemných prácach spojených s výkopom trasy kanalizácie nesmie dôjsť k podkopaniu konštrukčných vrstiev dotknutých ciest III. triedy.

Investor stavby zodpovedá za prípadné škody spôsobené na cestnom telese cesty III/2493 a III/2494 v súvislosti s realizáciou stavby.

Stavbou bude dotknutá časť zastavaných pozemkov vo vlastníctve BBSK pod cestou III/2494 parc. č. C-KN 1598, k. ú Bzenica, LV 2479, parc. č. C-KN 582 (LV nezaložený), na časti E-KN 500/3 a E-KN 185/1 k. ú. Bukovina, LV 642. Z tohto dôvodu je vlastník stavby povinný záber uvedených, prípadne ďalších pozemkov zabratých stavbou v k.

ú Bzenica a k. ú. Bukovina majetkovoprávne vysporiadať s BBSK, vlastníkom pozemku na základe porealizačného geometrického plánu najneskôr do ukončenia kolaudácie stavby, pričom geometrický plán pre účely zriadenia vecného bremena a znalecký posudok dodá vlastník stavby.

Stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, povolenia na zvláštne užívanie cesty. O povolenie požiadajte príslušný cestný správny orgán pre cesty III. triedy, ktorým je Okresný úrad v Žiari nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Prechádzať cestné priekopy stavebnými mechanizmami je v zmysle zákona zakázané a pre prístup na stavenisko žiadame využiť existujúce vjazdy resp. požiadať cestný správny orgán o zriadenie vjazdu z cesty pre prístup na stavbu.

Počas realizácie stavebných prác prijať také opatrenia, aby sa dotknuté cesty III. triedy a bezpečnosť cestnej premávky neohrozili, najmä narušením odtokových pomerov z telesa cesty a jeho okolí, vchádzaním na vozovku so znečistenými vozidlami.

Za ukončenie prác v dotyku s cestami je pre BBSK ako vlastníka ciest považované odovzdanie dotknutých úsekov zodpovednému pracovníkovi BBRSC, na základe zápisničného preberacieho protokolu. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce v dotyku s cestou sa považujú za neukončené.

Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka dotknutých ciest, nesmú byť dotknuté záujmy ich majetkovej správy, najmä nesmie byť obmedzená údržba ciest a strojné čistenie odvodňovacieho systému vozovky.

BBSK ako vlastníka dotknutých pozemných komunikácií III/2493, III/2494 a zastavaných pozemkov si s ohľadom na ich ochranu vyhradzuje právo stanovené podmienky doplniť alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.
Banskobystrická regionálna správa ciest a. s. Banská Bystrica:

Križovanie cesty III/2493 a III/2494

Štartovacia a cieľová jama musia byť zriadené mimo voľnej šírky cesty.

Kanalizačné potrubie musí byť umiestnené do chráničky, je potrebné uložiť v hĺbke min. 1,20 m od nivelety vozovky, v hĺbke min. 0,70 m pod dnom cestnej priekopy s ukončením chráničky min. 1,00 m od hrany voľnej šírky cesty, bez porušenia telesa cesty a jeho súčastí.

Priepusty a mosty v uvedenej trase

Súbeh s cestou III. triedy kde je most alebo priepusty bude kanalizácia osadená min. 5m od uvedených objektov.

Pri križovaní priepustov v ceste bude kanalizácia uložená pod dnom priepustu min. 1m a bude v chráničke.

S prípadným križovaním mostov nesúhlasíme!

Zásyp a úprava podlažia (po hranicu cestného pozemku):

Materiál z ryhy je potrebné pri zrealizovaní stavebných prác vykopať a odvieť na skládku.

Zásyp v celom objeme od ochrannej vrstvy kanalizačného potrubia zasýpať štrkodrvou frakcie 0 – 63 mm, po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním.

Posledná vrstva musí byť zhutnená min. na Edef2 – 60 Mpa.

Prípadné uloženie kanalizácie v chodníku a pod rigolom.

Do spevnenej časti cesty (asfaltu) III/2493 a III/2494 nebude vykonaný žiadny zásah.

Kanalizácia bude uložená pod odvodňovacím rigolom cesty. Po uložení kanalizácie pod odvodňovací systém cesty bude odvodňovací rigol prekrytý priekopovou tvárnou (napr. PREMAC TBM 1-60). Tvarovky ukladať popri ceste v smere spádu terénu s min. spádom 1%. Spájanie odvodňovacích tvaroviek bude pomocou cementovej malty. Tvarovky budú ukladané na spevnený zásyp do štrkocementovej stabilizácie, ktorá bude mať hrúbku 20 cm.

Uloženie kanalizácie do cesty

Kanalizácia bude vedená v polovici jazdného pruhu

Spätná úprava a skúšanie bude vykonané v zmysle technického predpisu MDV SR – TP 079 (uverejnený na [www.ssc.sk/technické predpisy rezortu](http://www.ssc.sk/technické_predpisy_rezortu)) pričom vrchná obrusná vrstva bude zriadená na celú šírku vozovky III/2493 III/2494 a pracovné spoje budú opatrené pružnou asfaltovou zálievkou.

Premávka bude riadená dočasným dopravným značením povoleným príslušnými orgánmi štátnej správy.

K výkopu, spätnej úprave a k predpísaným skúškam bude prizývaný pracovník BBRSC, a.s. Jaroslav Kamody (tel. č. 0918543605).

Spätná úprava podľa TP 079:

Podlažie

Únosnosť na úrovni podlažia musí byť najmenej $E_{pr,r} > 40$ MPa, zásypovým materiálom v podlaží môže byť vyfrézovaná asfaltová zmes alebo zemina výšky podľa projektu, min. $E_{pr,r} > 40$ MPa.

Ochranná vrstva

Ochrannú vrstvu výkopu zasýpať štrkodrvou frakcie 0 – 63 mm po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním. Posledná ochranná vrstva musí byť zhutnená min. na $E_{def2} = 120$ Mpa. (STN 73 6126)

Podkladové vrstvy

Spodná podkladová vrstva 1 x 150 mm zo štrkopiesku spevneného cementom (ŠSC) (STN 73 6125)

Horná podkladová vrstva 1 x 100 mm z obalovaného kameniva (ACp 22) (STN EN 13108-1)

Asfaltové vrstvy

Ložná vrstva 1 x 50 mm z ACL 16 (STN EN 13108-1)

Obrusná vrstva 1 x 50 mm z ACo 11 (STN EN 13108-1 po niveletu existujúcej vozovky na celú šírku) v dedine je počítať aj s frézovaním nakoľko by bolo problematické napojenia vjazdov do rodinných domov.

Výkop musí byť upresnený miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC a.s. pracovisko Žiar nad Hronom, Kamody Jaroslav (tel. č. 0918543605).

Práce v dotyku s cestou III/2493 a III/2494 nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby t. j. od 31.10. do 15.04. príslušného kalendárneho roka.

Stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie.

Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky je potrebné pred začatím prác osadiť dopravné značenie určené Okresným úradom v Žiari nad Hronom, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií a schválené OR PZ ODI v Žiari nad Hronom.

V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správneému orgánu a správcovi cesty.

V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

V prípade nutnosti zásahu do pozemkov Banskobystrického samosprávneho kraja je potrebné požiadať vlastníka o uzatvorenie zmluvného vzťahu prípadne vecného bremena .

Žiadateľ ani jeho právny nástupcovia si nebudú uplatňovať náhradu škody spôsobenej vplyvom nepriaznivých účinkov dopravy na ceste III/2493 a III/2494 (zimná údržba, zatekanie vody a iné) vzhľadom k tomu, že negatívne účinky dopravy sú v čase realizácie stavby známe.

V prípade, že pri správe a údržbe cesty III/2493 a III/2494 dôjde k poškodeniu vedenia uloženého v pozemku cesty, nebude si správca vedenia, resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.

Pri zahájení prác (k otvorenému výkopu – zásypu ryhy) prizvať zástupcu BBRSC,a.s. ZH p. Kamodyho (tel. č. 0918543605).

Na zrealizovanú stavebnú úpravu cesty a odvodnenia cesty III/2493 a III/2494 požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác.

Práce v cestnom pozemku cesty III/2493 a III/2494 je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu ktorým je Okresný úrad v Žiari nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Pri kolaudácii stavebník predloží projekt skutočného realizovania stavby (DSRS), v digitálnej a tlačenej forme, s uvedením hĺbkového uloženia kanalizačného potrubia.

Za čistotu cesty, odvodňovacieho systému ciest III/2493 a III/2494, označenie dopravným značením dotknutých úsekov cesty v čase realizácie stavby „Bzenica – Kanalizácia a ČOV“, bude zodpovedať investor (stavebník). Za škody na zdraví a majetku spôsobenými činnosťou v súvislosti s výstavbou „Bzenica – Kanalizácia a ČOV“ zodpovedá investor.

Požiadavky na kvalitu prác:

Stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom odbornej firmy.

Overenia požadovaných vlastností stavebných materiálov (asfaltových zmesí...), tvaroviek do cestného rigolu a protokol zo skúšok hutnenia (podľa platných STN, STN EN), ktorých výsledky sú podkladom na preberanie prác, je potrebné predložiť pracovníkovi BBRSC, a.s., najneskôr v deň zápisničného odovzdávania stavebných prác.

BBRSC a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo podmienky k realizácii stavby kedykoľvek doplniť alebo zmeniť.

Energotel a. s. Bratislava:

V záujmovom území sa nachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a. s. nachádzajúcich sa v záujmovom území.

Pred realizáciou stavby vytyčiť podzemné vedenia Energotel a.s.. Vytýčenie zrealizujeme na základe písomnej objednávky. Ostatné podmienky pre vytyčenie sú uvedené na našej web stránke. Kontakt na vytyčenie: Miroslav Milo (mobil 091177585), email: wtvcovanie@energotel.sk. V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti o vyjadrenie, ktoré je uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.

Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v § 66 a § 67 Zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, najmä:

- Pri kontakte s vytyčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,

- Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme vedenia oznámiť správcovi na kontakt: vytycovanie@energotel.sk..

- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytyčenou a vyznačenou polohou vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy vedení.

- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,

- Nad trasou vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k vedeniam,

- zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,

- Pred zahrnutím obnažených miest vedení prizvať pracovníka spoločnosti Energotel, a. s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu vedení.

- Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre).

- Overiť výškové a stranové uloženia vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia vedení vykonaného bez nášho vedomia).

- V prípade zmeny nivelety nad trasou vedení požiadať Energotel, a. s. o opätovný súhlas.

- V prípade potreby premiestnenia vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, a. s..

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Banská Bystrica:

Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. nasledovne:

Zvislými plochami po oboch stranách potrubia vodovodu od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti min. 1,8 m.

V pásme ochrany verejného vodovodu je v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. zakázané:

- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;

- vysádzať trvalé porasty;

- umiestňovať skládky;

- vykonávať terénne úpravy.

Pri súbehu a križovaní kanalizačného potrubia s jestvujúcim potrubím verejného vodovodu rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.

V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

Technické riešenie stavieb kanalizácií a vodovodov, ako aj ich objektov musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v Technických štandardoch vodohospodárskych stavieb vo vlastníctve StVS, a. s. a v prevádzke StVPS, a. s. (sú k dispozícii na stránke www.stvs.sk).

Zástupcu StVPS a. s. prizvať na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, ktoré budú výstavbou zakryté a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.

V prípade zakrytia zariadení StVS a. s. pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu.

- # V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS a. s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS a. s..
 - # V prípade nesplnenia podmienok nebude poskytnuté porealizačné vyjadrenie StVPS a. s..
 - # StVPS, a.s. neuzatvorí zmluvu o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby: „Bzenica - Kanalizácia a ČOV“ pokiaľ technické riešenie ČOV nebude vyhovovať požiadavkám StVPS, a.s.
 - # Hydrostatický tlak vody v predpokladanom mieste napojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod pre objekt ČOV je 0,68 MPa.
 - # V prípade, že vlastníkom stavby zostane po zrealizovaní investor stavby a prevádzkovateľom má byť naša spoločnosť (StVPS, a s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica), žiadame uzatvoriť Zmluvu o budúcej zmluve o prevádzkovaní diela. Je potrebné prizvať StVPS a. s. ku kontrole lôžka, k obsypom kanalizačného potrubia, k tlakovým skúškam výtlačných potrubí, k skúškam vodotesnosti kanalizačného potrubia, k skúškam vodotesností nádrží ČS, ČOV a iných stavebných objektov.
 - # Doplniť prevádzkovú rezervu k dvojici dúchadiel pre biologický stupeň ČOV.
 - # Prehodnotiť sklon stôk so sklonom 5 ‰ a nižším. Navrhujeme sklon 7 ‰.
 - # Montáž vodomeru do novovybudovanej vodomernej šachty vykonajú zamestnanci StVPS a. s. na základe žiadosti o pripojenie.
- SPP - distribúcia, a. s. Bratislava:
- # Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
 - # V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, predchádzania ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
 - # Stavebník oznámi začatie prác v ochrannom pásme plyn. zariadení prostredníctvom online formuláru SPP-D.
 - # Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby.
 - # Umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme zariadení SPP-D.
 - # Zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu NTL a STL a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL realizovať až po predchádzajúcom vytyčení plyn. zariadení a to výhradne ručne. Ak práce nebudú realizované ručne, v mieste križovania s plyn. zariadením je stavebník povinný obnažiť plyn. zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou. Ak práce nie je možné realizovať ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník predloží SPP-D realizačnú PD a vopred požiada o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
 - # Pred realizáciou akýchkoľvek zemných prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m od obrysu VTL iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plyn. zariadením obnažiť plyn. zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plyn. zariadenia a tiež overenia priebehu trasy vrtacieho zariadenia.
 - # Ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník predloží SPP-D realizačnú PD a vopred požiada o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
 - # Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kovaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
 - # Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu, obsypu plynovodu a uloženie výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný v stavebnom denníku.
 - # Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná.
 - # Nad trasou plynovodu sa nesmú realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plyn. zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
 - # Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727.
 - # Dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 - # Rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem.
 - # Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení a existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
 - # V zmysle § 79 Zákona o energetike sa bez súhlasu v ochrannom pásme plynárenských zariadení sa nesmú vykonávať činnosti, umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

- # V zmysle § 80 Zákona o energetike sa bez súhlasu v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení sa nesmú umiestňovať stavby.
- Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica:
- # Vykonať počas realizácie stavby archeologický výskum.
- Obec Vyhne – orgán ochrany ovzdušia:
- # Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný dodržiavať pokyny postupy z manipulačného poriadku pre trvalú prevádzku.
- # Akékoľvek zmeny oproti uvedenému technologickému zariadeniu môžu byť realizované len po opätovnom odsúhlasení orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia.
- Hydromeliorácie š. p. Bratislava:
- # Pred začatím zemných prác požiadať o identifikáciu odvodňovacieho kanála zástupcu Hydromeliorácie, š. p..
- # Výtlačné potrubie D 90 a zberač A-1 v mieste križovania s odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod skutočnou niveletou dna kanála.
- # Počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť kanála.
- # Koryto kanála (dno a svahy po max. hladinu) v mieste prekopania spevniť kamenným záhozom alebo polovegetačnými tvárniciami.
- # Miesta križovania s odvodňovacím kanálom vyznačiť výstražnými tabuľami.
- # K ukončeniu prác pri križovaní s odvodňovacím kanálom prizvať zástupcu Hydromeliorácie š. p. , ktorý protokolárne odsúhlasí vykonanie križovania.
- # V prípade poškodenia odvodňovacieho kanála uviesť ho do pôvodného stavu na náklady investora.
- Orange Slovensko a. s.:
- # pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/
- # preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- # dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- # nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
- # zabezpečiť súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
- # odkryté časti PTZ riadne zabezpečiť proti previsu ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou,
- # pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia markery),
- # bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378,
- # overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- # pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ,
- # V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. Križovanie vykonať popod PTZ Orange a v mieste križovania PTZ Orange uložiť do chráničky. Ďalšie podmienky budú stanovené pri vytýčení po posúdení situácie v teréne.
- # Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a. s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.
7. Termín začatia stavebných prác a zhotoviteľa stavby je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu v lehote 15 dní odo dňa začatia výstavby.
8. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9. Predpokladaný termín ukončenia stavby: 31.12.2032. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.
10. Stavenisko musí byť v zmysle stavebného zákona označené na viditeľnom mieste pri vstupe identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby: názov stavby, názov stavebníka, názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho resp. meno stavebného dozoru, kto a kedy stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby.
11. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vytýčiť inžinierske siete tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
12. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.

13. Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.

14. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd.

C. Majetkoprávne vzťahy

Vodná stavba sa bude realizovať v k. ú. Bzenica na pozemkoch: CKN 925 (EKN: 1154, 84/1, 1153/1, 1189/1, 1067/1), CKN 916/1 (EKN 1189/1), CKN 909/1 (EKN: 1067/1, 1157), CKN 459/2 (EKN 1067/1), CKN 910 (EKN: 1157, 1160/1), CKN 912 (EKN 1160/1), CKN 913 (EKN 1160/1), CKN 984/2 (EKN 1160/1), CKN 908/1 (EKN 1179/1), CKN 981/1 (EKN 1535), CKN 467 (EKN 1067/1), CKN 920/1 (EKN: 1056/1, 594, 595, 596, 570/11, 1146), CKN 918/1 (EKN 1158/1), CKN 925 (EKN 1153/1), CKN 909/1 (EKN 1157), CKN 893/92 (EKN 1157), CKN 893/3 (EKN: 1157, 285/1), CKN 893/4 (EKN 285/1), CKN 893/75, CKN 893/77, CKN 1279, CKN 1280, CKN 1598, CKN 1617.

Vlastníkmi stavebných pozemkov sú: Obec Bzenica; Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica; SVP, š. p. Bratislava; Národná diaľničná spoločnosť a.s. Bratislava; Ing. Jozef Michele, Podtatranská 4931/19, 058 01 Poprad; Ing. Marian Hromádka, J.G.Tajovského 5888/18, 917 08 Trnava – správca SPF; MVDr. Stanislav Kubík, 941 21 Komoča č. 52; Ing. Jana Rychtáriková, Trenčianska 690/27, 821 09 Bratislava – Ružinov; Ing. Daniel Keder, Pradiarska 3048/7, 934 05 Lučenec; Ing. Mária Goreková, Wolkrova 41, 851 01 Bratislava; Slovenský pozemkový fond Bratislava; Ing. Miloš Kvapil, Švermova 409, 966 01 Hliník nad Hronom; Ivan Olajec, L: Štúra 546, 966 01 Hliník nad Hronom; Ing. Peter Kvapil, Ladislava Majerského 578/10, 966 01 Hliník nad Hronom; Ernest Kvapil, Majerského 578, 966 01 Hliník nad Hronom; Darina Bakošová, J. Kráľa 899/15, 965 01 Žiar nad Hronom; Ing. Ľubomír Hromádka, Šafárikova – sídlisko Juh 14/23, 911 01 Trenčín; Milan Varsa, 966 01 Bzenica č. 183; Ján Krajčí, 966 01 Bzenica č. 49; Eva Budinská, 966 01 Bzenica č. 37; Janka Hahnová, P. O. Hviezdoslava 2165/5, 960 01 Zvolen; Eva Pišová, Záhonok 1959/27, 960 01 Zvolen; RNDr. Darina Purdeková, Hviezdoslavova 2165/7, 960 01 Zvolen; Ján Varsa, 966 01 Bzenica č. 145; Mária Tužinská, Bukovina 228, 966 01 Bzenica.

Pozemky sú v katastri nehnuteľností vedené ako záhrada, orná pôda, zastavané plochy a nádvoria, ostatná plocha, vodná plocha.

K realizácii stavby boli doložené iné práva v zmysle stavebného zákona: zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s: Ernest Kvapil, Ing. Miloš Kvapil, Ing. Peter Kvapil; Ivan Olajec; Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica; Hydromeliorácie, š. p. Bratislava; RNDr. Darina Purdeková; Eva Pišová; Ing. Ľubomír Hromádka; Darina Bakošová; Milan Varsa, Ján Krajčí, Eva Budinská, Ján Varsa, Mária Tužinská; Janka Hahnová; NDS a.s. Bratislava; Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi SVP, š. p. Bratislava a Obcou Bzenica; Žaloba Obce Bzenica na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva na EKN 594 v k. ú. Bzenica; Rozsudok v mene SR zn. 5C/82/2023-50 IČS: 6423202976 o zrušení podielového spoluvlastníctva k EKN 594; Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy.

Vlastníci susedných pozemkov: vzhľadom na veľký rozsah vlastníkov susedných nehnuteľností bolo oznámenie o začatí konania doručené verejnou vyhláškou.

D. Všeobecné ustanovenia

1. Toto rozhodnutie podľa § 26 ods. 4 vodného zákona je súčasne stavebným povolením podľa § 66 a § 120 ods. 2 stavebného zákona.

2. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

3. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. Po ukončení realizácie vodnej stavby investor požiadava orgán štátnej vodnej správy o povolenie na jej uvedenie do prevádzky. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení §17, §18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

E. Námietky účastníkov konania:

V konaní bola vznesená námietka účastníčky konania: Jana Hahnová, P. O. Hviezdoslava 2165/5, 960 01 Zvolen, spoluvlastníčka (1/36) dotknutého pozemku EKN 285/1 v k. ú. Bzenica, citujem: „Dobrý deň, vznášam námietku voči stavbe, nakoľko som nebola kontaktovaná s ponukou o uzavretí Zmluvy na iné práva.

1. Prosím o zaslanie vyjadrenia a súhrn mojich pozemkov, ktoré bude dotknutá stavba v obci Bzenica využívať.

2. Ponuku prenájmu, alebo odkupu pozemkov.

3. Uzatvorenie zmluvy - iné práva. Prosím o prerokovanie mojej námietky.“

Špeciálny stavebný úrad námietku účastníčky konania zamietá. Podrobne sa uvedeným špeciálny stavebný úrad zaoberá v dôvodovej časti tohto rozhodnutia.

II. Podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona v súlade s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z. v platnom znení a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov povoľuje

vypúšťanie splaškových odpadových vôd z verejnej kanalizácie do povrchových vôd za nasledovných podmienok:

1. Producent odpadových vôd: Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01 Bzenica, IČO: 00320552

2. Charakteristika vypúšťaných vôd:

Vypúšťané splaškové odpadové vody sú zaradené podľa Prílohy č. 6 Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z. Časť A.1. Splaškové odpadové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd – ako veľkosť zdroja od 501 do 2000 EO.

Do povrchových vôd budú vypúšťané odpadové vody z verejnej kanalizácie obce Bzenica – z časti Bzenica a aj z časti Bukovina.

3. Miesto, spôsob a režim vypúšťania odpadových vôd:

Recipient: vodohospodársky významný vodný tok Vyhniansky potok (IDENTIF: 4-23-04-853), r. km 0,140, pravostranné vyústenie

Vypúšťané splaškové odpadové vody z verejnej kanalizácie budú zneškodňované v čistiarni odpadových vôd.

ČOV je prevádzková budova (prízemný murovaný objekt) spojená s objektom biologického čistenia rozdeleného na aktivačnú časť (dve ŽB nádrže vnútornými priečkami rozdelené na nitrifikačný, denitrifikačný a separačný priestor) a kalojem (ŽB nádrž umiestnená pod prevádzkovou budovou).

Mechanické predčistenie budú zabezpečovať jemné, strojne stierané hrablice osadené v ocelovom žľabe pred čerpacou stanicou na prítoku do ČOV. Po technologickej stránke sa jedná o dvojlinkovú, mechanicko-biologickú ČOV, s nitrifikáciou, predradenou denitrifikáciou, a úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu (kalové hospodárstvo na úrovni akumulácie a zahusťovania kalu z 0,5% sušiny na cca 4-5%).

Prívod surových odpadových vôd do areálu ČOV je navrhnutý výtlakom z oboch navrhovaných čerpacích staníc (ČS Bukovina a ČS Bzenica). Mechanické predčistenie je navrhované kruhovými prútovými hrablicami, pričom zachytené zhrabky majú byť posúvané do pripravenej zbernej nádoby.

Ďalším technologickým článkom je biologické čistenie, ktoré je navrhované ako klasická nízko zaťažovaná aktivácia s úplnou stabilizáciou kalu v procese čistenia. Navrhnuté sú dve nezávislé linky, pričom každá môže pracovať samostatne v schéme: mechanicky predčistená voda → rozdeľovací objekt → denitrifikácia → nitrifikácia s dosadzovacou kuželovou nádržou → terciálny stupeň čistenia. Prebytočný kal má byť aeróbne stabilizovaný a privádzaný do kalojemu s objemom 150 m³. Likvidovaný má byť v súlade s platnou legislatívou – buď zapracovaný do poľnohospodárskej pôdy, alebo po odvodnení mobilným zariadením na kompostovanie.

Pre príjem zväzovaných žumpových vôd je navrhnutá temperovaná stanica príjmu privezených odpadových vôd s užitočným objemom 30 m³. V rámci nej má byť nainštalované meracie zariadenie prietoku, uzáver s pneumatickým pohonom, meranie pH a vodivosti. Dovezené žumpové vody sú predčistené na hrabliciach, následne zhomogenizované miešadlom a prečerpávané do rozdeľovacieho objektu pred biologický stupeň čistenia. Pred prijímacou nádržou je navrhovaná stáčacia plocha pre fekálne vozidlá, ktorá je vyspádovaná a odvodnená do nádrže. Okrem merania prietoku množstiev je elektronicky evidovaný počet privezených vozidiel, prostredníctvom terminálu a identifikačnej karty.

Je navrhovaný obtok ČOV. Jeho začiatok sa navrhuje v šachte Š1, kde majú byť nainštalované odbočky s uzatvárateľnými ventilmi. Následne majú byť obtokované odpadové vody vedené cez šachtu Š2 do vypínacej komory/šachty s hrablicami na hrubé mechanické prečistenie a následne do šachty Š3, ktorá už je umiestnená na odtokovej kanalizácii pred merným objektom.

Kapacita ČOV je výhľadovo dimenzovaná pre 650 obyvateľov (cca 488 EO).

Režim vypúšťania: kontinuálny – 24 hodín denne, 365 resp. 366 dní v roku

4. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných splaškových odpadových vôd:

Q₂₄ = 91 m³/deň

Q_{max.} = 3,8 m³/h

$Q = 1,1 \text{ l/s}$

$Q_{\text{rok}} (365 \text{ dní}) = 33\,215 \text{ m}^3/\text{rok}$

5. Koncentračné hodnoty ukazovateľa a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia:

Ukazovateľ CHSKCr: koncentračné hodnoty: „p“ = 80 mg/l, „m“ = 170 mg/l

bilančné hodnoty: 7,6 kg/deň, 2,66 t/rok

Ukazovateľ BSK5: koncentračné hodnoty: „p“ = 15 mg/l, „m“ = 60 mg/l

bilančné hodnoty: 1,425 kg/deň, 0,498 t/rok

Ukazovateľ NL: koncentračné hodnoty: „p“ = 20 mg/l, „m“ = 60 mg/l

bilančné hodnoty: 1,9 kg/deň, 0,664 t/rok

Počas trvania skúšobnej prevádzky budú bezlimitne odsledované ukazovatele N-NH₄ a Ncelk.

6. Miesto odberu, doba odberu vzoriek, početnosť a spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly ukazovateľa:

Miesto odberu: na výustnom objekte za ČOV (profil odberu nesmie byť ovplyvňovaný inými druhmi vôd)

Doba odberu: v čase, ktorý čo najviac charakterizuje činnosť ČOV (v čase najväčšieho zaťaženia ČOV)

Početnosť vzoriek: v skúšobnej prevádzke 6 zlievaných dvojhodinových vzoriek ročne.

Limitné hodnoty koncentrácie znečistenia „m“ a množstvo vypúšťaných látok sú neprekročiteľné. V prípade, že sa rozborom vzoriek vypúšťaných odpadových vôd preukáže, že zariadenie ČOV neprečisťuje odpadové vody v súlade so stanovenými hodnotami „m“ v tomto rozhodnutí, bude túto skutočnosť potrebné konzultovať s výrobcom/dodávateľom zariadenia a prijať nápravné opatrenia. Po ich zrealizovaní rozbor zopakovať nad rámec početnosti odberov určenej v tomto rozhodnutí.

Prípustný počet vzoriek s koncentraciami prekračujúcimi prípustné hodnoty ukazovateľov znečistenia „p“ pre vypúšťanie splaškových odpadových vôd a komunálnych odpadových vôd za obdobie 12 mesiacov je uvedený v prílohe č. 8 k Nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z. z.. S ohľadom na určenú početnosť vzoriek je pri počte vzoriek 6 prípustný počet nevyhovujúcich vzoriek 1.

Limitné hodnoty bilančného množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok sú maximálne a neprekročiteľné.

Spôsob odberu vzoriek: Odber vzoriek vykonávať v bez dažďovom období. Analýzu a odber vzorky vykoná akreditované laboratórium.

7. Metódy stanovenia ukazovateľa vypúšťaného znečistenia:

Metódy na určovanie hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách musia byť v súlade s Prílohou č. 3 Časť B a Časť C Nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z. z., pričom podľa § 5 ods. 13 tohto nariadenia možno použiť pre stanovenie (rozbor) aj inú metódu, ak jej limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpovedajú určenej metóde.

8. Spôsob a miesto merania množstva vypúšťaných splaškových odpadových vôd:

Množstvá vypúšťaných odpadových bude merané priamo – certifikovaným merným zariadením umiestneným v mernom objekte za ČOV.

9. Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov orgánu štátnej vodnej správy:

Výsledky meraní a rozborov posielat' 1 x ročne v písomnej forme na Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie k termínu 31.3. nasledovného roka. Pri predkladaní výsledkov sa budú brať do úvahy iba výsledky analýz stanovené akreditovanými laboratóriami pre oblasť odpadových vôd.

11. ČOV prevádzkovať odborne spôsobilou osobou pre prevádzkovanie stokových sietí III. kategórie, a obsluhovať osobou zaškolenou dodávateľom zariadenia v súlade s vypracovaným prevádzkovým poriadkom vodnej stavby.

12. V prípade obtokovania ČOV počas jej opráv budú obtokované odpadové vody mechanicky prečisťované hrablicami a ich množstvá merané v mernom objekte.

13. Pred uplynutím skúšobnej prevádzky požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o uvedenie stavby do ďalšej skúšobnej alebo do trvalej prevádzky. Žiadosť o vyjadrenie k prevádzke zaslať na SVP š. p., pričom jej súčasťou budú kópie protokolov o akreditovanom odbere a akreditovanej analýze vzoriek vypúšťaných odpadových vôd, sumárne zhrnuté odsledované množstvá vypúšťaných odpadových vôd, vyhodnotenie skúšobnej prevádzky,

kópiu prevádzkového denníka, ktorý bude doplnený o skúsenosti z prevádzkovania v skúšobnej prevádzke (servis zariadenia, výmena dielov, kontroly, odčerpanie kalu a pod.).

14. V prípade akýchkoľvek vyplynutých zmien, ktoré by mali vplyv na podmienky vypúšťania bude potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o zmenu povolenia na osobitné užívanie vôd a SVP, š. p., Povodie Hrona, odštepny závod Banská Bystrica o vyjadrenie k takejto zmene.

15. Platnosť povolenia: počas skúšobnej prevádzky 15 mesiacov, (12 mesiacov na odsledovanie funkčnosti ČOV v každom ročnom období + 3 mesiace určené na vyhodnotenie skúšobnej prevádzky).

Odôvodnenie

Stavebník: Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01 Bzenica, IČO: 00320552 v zastúpení spoločnosťou S – VAMS, s.r.o., Jesenského 27, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 47988410 podal na tunajší úrad dňa 23.10.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona na realizáciu vodnej stavby „Bzenica – kanalizácia a ČOV“ – líniová stavba a vo veci vydania povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) a d) vodného zákona.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. s. OU-ZH-OSZP-2023/014935, č. z. 0047921/2023 z 02.11.2023 oznámil začatie stavebného konania o povolení orgánu štátnej vodnej správy na realizáciu stavby, začatie konania podľa § 21 ods. 1 písm. c) a d) vodného zákona na vypúšťanie splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a termín ústneho pojednávania. V oznámení bolo chybné uvedené, že v rámci tohto konania bude riešené aj vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona. Bude riešené len vypúšťanie splaškových odpadových vôd do povrchových vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona.

Nakoľko ide o stavbu s počtom účastníkov stavebného konania nad 50, oznámenie bolo v súlade s § 73 ods. 5 vodného zákona doručené verejnou vyhláškou.

V oznámení bol stavebník vyzvaný, aby na pojednávaní predložil:

záväzné stanovisko obce Vyhne, stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona k vydaniu vodo hospodárskeho povolenia;

súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia na realizáciu ČOV ako malého zdroja znečisťovania ovzdušia;

iné práva k pozemkom v zmysle § 139 stavebného zákona na realizáciu stavby na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníka.

Dňa 09.11.2023 podala Jana Hahnová, P. O. Hviezdoslava 2165/5, 960 01 Zvolen spoluvlastníčka (1/36) dotknutého pozemku EKN 285/1 v k. ú. Bzenica námietku voči stavbe, citujem:

„Dobrý deň, vznášam námietku voči stavbe, nakoľko som nebola kontaktovaná s ponukou o uzavretí Zmluvy na iné práva.

1. Prosím o zaslanie vyjadrenia a súhrn mojich pozemkov, ktoré bude dotknutá stavba v obci Bzenica využívať.

2. Ponuku prenájmu, alebo odkupu pozemkov.

3. Uzatvorenie zmluvy - iné práva.

Prosím o prerokovanie mojej námietky.“

Dňa 20.11.2023 bolo elektronicky doručené stanovisko Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici č. 2476-3989/2023 k oznámeniu o začatí konania: bez pripomienok a námietok k stavebnému konaniu.

Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 06.12.2023 v priestoroch Obecného úradu v Bzenici za účasti starostu obce, zástupcu stavebníka, zástupcu BBRSC, a.s. Banská Bystrica, Milana Varsu, Ivana Olajca, Jána Krajčího, Bernarda Kubíka. Námietka bola v priebehu ústneho pojednávania prerokovaná a bolo uvedené, že iné práva v zmysle stavebného zákona sú v riešení. Dňa 15.01.2024 bola tunajšiemu úradu doručená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi p. Jankou Hahnovou P. O. Hviezdoslava 2165/5, 960 01 Zvolen a Obcou Bzenica, podpísaná 7.12.2023 p. Jankou Hahnovou a dňa 10.01.2024 Obcou Bzenica, na základe čoho bola námietka splnená a vo výroku tohto rozhodnutia zamietnutá.

Na pojednávaní stavebník doložil doklad o doručení pozvánky verejnou vyhláškou; záväzné stanovisko obce Vyhne č. OCU-S2023/00225 z 02.11.2023. Zástupca BBRSC, a.s. predložil opravu pôvodného vyjadrenia č. BBRSC/01790/2023-2 zo dňa 05.09.2023. Na pojednávaní boli prerokované záväzné podmienky na realizáciu vodnej stavby a podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou do povrchových vôd. Z pojednávania vyplynulo, že k vydaniu požadovaných povolení je potrebné doložiť: vyjadrenie SPP-Distribúcia a. s. Bratislava; súhlas Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor SoŽP – OPaK; súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia na realizáciu ČOV ako malého zdroja znečisťovania ovzdušia; iné práva k pozemkom v zmysle § 139

stavebného zákona na realizáciu stavby na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníka. Dňom 23.04.2024 boli nedostatky konania odstránené.

K vydaniu stavebného povolenia bolo doložené:

Splnomocnenie na zastupovanie;

projekt pre stavebné povolenie 2 x;

Geodetický elaborát - zoznam účastníkov stavebného konania;

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. OCÚ – S2022/00149 zo dňa 13.10.2022 právoplatné dňom 18.11.2022;

vyjadrenie OÚ Žiar nad Hronom - OSoŽP – úsek ŠSOPaK, č. OU-ZH-OSZP-2023/009221-002 zo dňa 26.06.2023;

vyjadrenie OÚ Žiar nad Hronom – OSoŽP – úsek ŠVS, č. OU-ZH-OSZP-2023/009309-002 zo dňa 12.07.2023;

vyjadrenie OÚ Žiar nad Hronom – OSoŽP – úsek ŠSOO, č. OU-ZH-OSZP-2023/009166-002 zo dňa 8.06.2023;

vyjadrenie OÚ Žiar nad Hronom – OSoŽP – úsek ŠSOH, č. OU-ZH-OSZP-2023/009204-002 zo dňa 27.06.2023;

vyjadrenie OÚ Žiar nad Hronom – OSoŽP – úsek ŠSOPaK, č. OU-ZH-OSZP-2023/009220-002 zo dňa 23.06.2023;

Závazné stanovisko RÚVZ Žiar nad Hronom, č. M/2021/00054-2 zo dňa 19.01.2021;

vyjadrenie OÚ Žiar nad Hronom - PLO, č. OU-ZH-PLO1-2023/009563-006 zo dňa 21.07.2023;

vyjadrenie OÚ Žiar nad Hronom – odbor KR, č. OU-ZH-OKR-2021/001693-002 zo dňa 12.01.2021;

vyjadrenie OÚ Žiar nad Hronom – odbor CDaPK, č. OU-ZH-OCDPK-2023/009147-002 zo dňa 13.06.2023;

Závazné stanovisko KPÚ Banská Bystrica, č. KPUBB-2021/2967-2/9033/RUS zo dňa 04.02.2021;

Výnimka vydaná MDaV SR č. 40157/2021/SCDPK/103156 zo dňa 07.09.2021;

vyjadrenie OÚ Banská Bystrica – odbor CDaPK, č. OU-BB-OCDPK-2023/037685-004 zo dňa 16.08.2023;

vyjadrenie NDS, a. s. Bratislava, č. 6482/20915/40603/2021 zo dňa 26.03.2021;

vyjadrenie SSC, a. s., IVSC Banská Bystrica č. SSC/10607/2023/6271/30196 zo dňa 09.08.2023;

vyjadrenie SSC, a. s., IVSC Banská Bystrica č. SSC/10607/2023/6271/33125 zo dňa 04.09.2023;

vyjadrenie BBRSC, a. s., Banská Bystrica, č. BBRSC/01790/2023-2 zo dňa 05.09.2023;

opravené vyjadrenie BBRSC, a. s., Banská Bystrica, č. BBRSC/01790/2023-2 zo dňa 05.09.2023;

vyjadrenie BBSK Banská Bystrica č. 06857/2023/ODDCS-6; 39105/2023 zo dňa 01.08.2023;

stanovisko SVP, š. p. Povodie Hrona Banská Bystrica č. CS SVP OZ BB 4742023/28-3202 zo dňa 28.09.2023;

vyjadrenie Ministerstva obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica, č. SEMal – 58 – 2496/2021 zo dňa 21.12.2021;

vyjadrenie Ministerstva vnútra SR, Centrum podpory, odd. telek. služ. Banská Bystrica č. CPBB-OTI-2021/000001-1063 zo dňa 6.12.2021;

vyjadrenie StVPS, a.s. Banská Bystrica, č. 10862/2023 zo dňa 03.08.2023;

vyjadrenie Energotel, a.s. Bratislava, prevádzka Žilina, č. 620212906 zo dňa 18.09.2023 – vedenie Energotel, a.s.;

vyjadrenie Energotel, a.s. Bratislava prevádzka Žilina, č. 620212906 zo dňa 18.09.2023 – vedenie SSD, a.s.;

vyjadrenie Sitel, s.r.o. Bratislava, č.231005-1863 zo dňa 09.10.2023;

vyjadrenie O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava zo dňa 02.10.2023;

vyjadrenie OTNS, a.s. Bratislava, č. 11473/2023 zo dňa 18.09.2023;

vyjadrenie Slovanet, a.s. Bratislava, č. 18953 zo dňa 17.09.2023;

vyjadrenie upc broadband slovakia, s.r.o. Bratislava, č. 216231750 zo dňa 05.10.2023;

vyjadrenie Hydromeliorácie, š.p., Bratislava, č. 3932-2/342/2023 zo dňa 29.09.2023;

súhlas Obce Vyhne zn. OCU-S2023/00259 z 19.12.2023 k stavbe malého zdroja znečisťovania ovzdušia;

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s: Ernest Kvapil, Ing. Miloš Kvapil, Ing. Peter Kvapil; Ivan Olajec;

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 320/2023/OCIUP s: Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica;

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. HM/013-2023/340 so spoločnosťou Hydromeliorácie, š. p. Bratislava;

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s RNDr. Darinou Purdekovou;

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Evou Pišovou;

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Ing. Ľubomírom Hromádkom;

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Darinou Bakošovou;

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s: Milanom Varsom, Jánom Krajčím, Evou Budinskou, Jánom Varsom, Máriou Tužinskou;

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Jankou Hahnovou;

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s NDS a.s. Bratislava;

Žaloba Obce Bzenica na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva na EKN 594 v k. ú. Bzenica;

Rozsudok v mene SR zn. 5C/82/2023-50 IČS: 6423202976 o zrušení podielového spoluvlastníctva k EKN 594;

Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi SVP, š. p. Bratislava a Obcou Bzenica;
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy;
Vyjadrenie NASES Bratislava č. 330-2023/7386-14959 z 24.10.2023;
Súhrnné stanovisko ŽSR, GR odbor expertízy Bratislava č. 29457/2023/O230-11 z 18.10.2023;
Vyjadrenie ŽSR, OR Zvolen č. 04101/2023/OR ZV/SOZT-12 z 30.08.2023;
Vyjadrenie Slovak Telekom a. s. Bratislava č. 6612328947 z 25.10.2023;
Vyjadrenie Michlovský s.r.o. UC2 Banská Bystrica č. BB-2344/2023 z 25.10.2023;
Vyjadrenie SPP-Distribúcia a. s. Bratislava č. TD/NS/0657/2023/Ve z 18.12.2023;
Odborné stanovisko OU Banská Bystrica – oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP kraja č. 2023/019845-004 z 18.12.2023;
Súhlas Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor SoŽP, č. s. OU-ZH-OSZP-2024/000931-006 z 19.01.2024 na zásah do biotopu európskeho významu.

Orgán štátnej vodnej správy, ktorý je špeciálnym stavebným úradom preskúmal predloženú žiadosť o požadované povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona. Navrhované riešenie je žiadateľom technicky zdôvodnené a podľa preskúmania predložených dokladov nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy. Počas realizácie stavby je potrebné dodržať podmienky stavebného povolenia a jej realizáciu uskutočňovať tak, aby nedošlo k ovplyvneniu kvality podzemných a povrchových vôd. V zákonom stanovenej lehote účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili žiadne iné námietky a pripomienky.

Vzhľadom na uvedené rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Obec Bzenica písomne oznámi špeciálnemu stavebnému úradu termín vyvesenia rozhodnutia na úradnej tabuli a zverejnenia na webovej stránke a termín jeho zvesenia z úradnej tabule.

Rozhodnutie vyvesené dňa Zvesené dňa

.....
pečiatka, podpis

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov právo podať odvolanie. Odvolanie sa podáva podľa § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresný úrad Žiar nad Hronom. Po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov môže byť toto rozhodnutie preskúmané súdom podľa ustanovení správneho súdneho poriadku.

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov právo podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie sa v zmysle § 73 ods. 9 vodného zákona v súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona doručuje aj formou verejnej vyhlášky tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli Obce Bzenica a na jej webovej stránke počas 15-tich dní. Toto zverejnenie oznámi obec občanom obvyklým spôsobom. Pre osoby, ktorým sa toto rozhodnutie nedoručuje do vlastných rúk je posledný deň zverejnenia tohto rozhodnutia na úradnej tabuli obce dňom doručenia. Toto rozhodnutie môže preskúmať súd v zmysle občianskeho súdneho poriadku.

Ing. Helena Nogová
poverená zastupovaním funkcie vedúceho odboru

Doručuje sa

Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01 Bzenica, Slovenská republika
S - VAMS, s.r.o., Jesenského 27, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava, Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Ing. Jozef Michele, Podtatranská 4931/19, 058 01 Poprad, Slovenská republika
Ing. Marian Hromádka, Ulica J. G. Tajovského 5888/18, 917 08 Trnava, Slovenská republika
MVDr. Stanislav Kubík, Komoča 52, 941 21 Komoča, Slovenská republika
Ing. Jana Rychtáriková, Trenčianska 690/27, Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Ing. Daniel Keder, Pradiarska ul. 3048/7, 934 05 Levice, Slovenská republika
Ing. Mária Goreková, Wolkrova 1126/41, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava 817, Slovenská republika
Ing. Miloš Kvapil, Jána Švermu 409/16, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovenská republika
Ivan Olajec, Ľudovíta Štúra 546/1, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovenská republika
Ing. Peter Kvapil, Ladislava Majerského 578/10, Hliník nad Hronom, Slovenská republika
Ernest Kvapil, Ladislava Majerského 578/10, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovenská republika
Darina Bakošová, Partizánska 478/12, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovenská republika
Ing. Lubomír Hromádka, Šafárikova 2740/14, 911 08 Trenčín, Slovenská republika
Milan Varsa, Bzenica 183, 966 01 Bzenica, Slovenská republika
Ján Krajčí, Bzenica 49, 966 01 Bzenica, Slovenská republika
Eva Budinská, Bzenica 37, 966 01 Bzenica, Slovenská republika
Janka Hahnová, P.O.Hviezdoslava 2165/5, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
Eva Pišová, Záhonok 1959/27, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
RNDr. Darina Purdeková, P.O.Hviezdoslava 2165/7, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
Ing. Ján Varsa, Bzenica 145, 966 01 Bzenica, Slovenská republika
Mária Tužinská, Bzenica 228, 966 01 Bzenica, Slovenská republika
HYDROECO, s.r.o., Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Obec Bzenica, verejná vyhláška, Bzenica 74, 966 01 Bzenica, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Na vedomie

Obec Vyhne, stavebný úrad, Vyhne 100, 966 02 Vyhne
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica 1
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava-Ružinov, Bratislava II
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor CDaPK, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica 5
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 29
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 11 Banská Bystrica
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta, Banská Bystrica
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, Bratislava
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku Banská Bystrica, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Centrum podpory, odd. telekom. služieb Banská Bystrica, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

SPP - distribúcia a.s. Bratislava, Mlynské nivy 5586/44b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
Energotel,a.s., Miletičova 7, Bratislava-Ružinov, Bratislava II
SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice-Vyšné Opátske
O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava-Petržalka, Bratislava V
OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava-Ružinov
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova, 851 01 Bratislava-Petržalka
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2, Banská Bystrica
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom I
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom I
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom I
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom I
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor CDaPK, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom I
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor SoŽP - ŠSOH, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom I
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor SoŽP - ŠSOPaK, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom I