

# OBEC HLINÍK NAD HRONOM

Železničná č. 320  
96601 Hliník nad Hronom  
Stavebný úrad

Číslo spisu: OCÚ-HH-S2024/00225  
Vybavuje: Bc. Pittnerová

Hliník nad Hronom  
17.06.2024

## STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Hliník nad Hronom, ktorá je, podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 a § 119 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“), príslušným stavebným úradom, posúdila žiadosť stavebníka – Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina, IČO: 36442151, ktorú na základe splnomocnenia zastupuje spoločnosť ELSPOL-SK s.r.o., so sídlom Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, zo dňa 01.02.2024 o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**14069 – Hliník nad Hronom – Priemyselná zóna – Zahustenie TS a rozšírenie NNK**“ na pozemkoch parc. číslo CKN 1057, CKN 1056, CKN 1055, CKN 1054 v katastrálnom území Bzenica, obec Bzenica a CKN 3626, CKN 1506/1 (EKN 1173/2), CKN 1506/1 (EKN 771/2), CKN 1506/1 (EKN 733/6), CKN 3627, CKN 1507/1, CKN 1507/10, CKN 3810, CKN 3784 v katastrálnom území Hliník nad Hronom, obec Hliník nad Hronom v stavebnom konaní a na základe výsledkov konania podľa § 58 a § 62 - § 63 stavebného zákona rozhodla takto:

podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona sa pre

stavebníka: **Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151**

stavba: **„14069 – Hliník nad Hronom – Priemyselná zóna – Zahustenie TS a rozšírenie NNK“**

na pozemkoch parc .č.: CKN 1057, CKN 1056, CKN 1055, CKN 1054  
v katastrálnom území: Bzenica, obec Bzenica

a

na pozemkoch parc. č.: CKN 3626, CKN 1506/1 (EKN 1173/2), CKN 1506/1 (EKN 771/2), CKN 1506/1 (EKN 733/6), CKN 3627, CKN 1507/1, CKN 1507/10, CKN 3810, CKN 3784  
v katastrálnom území: Hliník nad Hronom, obec Hliník nad Hronom

povoľuje.

v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov

**SO – 01 Montáž novej VNP**

**PS – 01 Montáž novej TS 397/ts/hliník.n.h\_priem.park**

**SO – 02 Rozšírenie NNK**

### I. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená na pozemkoch parcelné čísla CKN 1057, CKN 1056, CKN 1055, CKN 1054 v katastrálnom území Bzenica, obec Bzenica a CKN 3626, CKN 1506/1 (EKN 1173/2), CKN 1506/1 (EKN 771/2), CKN 1506/1 (EKN 733/6), CKN 3627, CKN 1507/1, CKN 1507/10, CKN 3810, CKN 3784 v katastrálnom území Hliník nad Hronom, obec Hliník nad Hronom v zmysle územného rozhodnutia o umiestnení stavby, vydaného obcou Hliník nad Hronom dňa 16.11.2023 pod č. sp. OCÚ-HH-S2023/00513.

### **SO – 01 Montáž novej VNP:**

Existujúci priehradový stožiar (ďalej len PS) a betónový základ PS sa očistia. Konštrukcia PS sa ošetrí základným a povrchovým náterom. Betónový základ sa navýši a opraví. Na existujúci PS sa osadí nový vonkajší bezkomorový zvislý úsekový odpojovač so zvodičmi prepätia. Na PS sa umiestni tabuľka s označením úsekového odpojovača 397/uv/hlinik.n.h\_priem.park. Úsekový odpojovač sa umiestni min. do výšky 6 m nad definitívne upravený terén. K vzdušnej VN sieti sa pripojí samostatnými izolovanými vodičmi PAS 3x120 cez svorky pre práce pod napätím PPN (Fargo). Úsekový odpojovač sa pripojí na uzemňovaciu sústavu, ktorá sa vybuduje v okolí PS v zmysle sprievodného výkresu a popisu, vid' E.3 UZEMNENIE. Úsekový odpojovač sa zabezpečí energetickým zámkom. Z odpojovača 397/uv/hlinik.n.h\_priem.park sa vyhotoví prechod VN vedení do zeme. Káble sa po stožiaroch uchytiť na káblové príchytky KOZ. V zmysle STN 34 10 50:1970 sa príchytky KOZ umiestnia v odstupových vzdialenostiach maximálne 1 m. Nová zemná VN prípojka sa vyhotoví samostatnými káblami 3x NA2XS(F)2Y 1x120RM/25. Ochranné opletenie VN káblových vedení sa pripojí na uzemňovaciu sústavu. Prechod káblových vedení do zeme bude chránený kovovým profilom. VN prípojkový kábel sa na koncoch ukončí káblovými koncovkami E3UETH 24 (120-240) (v mieste pripojenia VN kábla na UV sa použijú pružné spojky) a paralelnými konektormi RSTI-CC-5854 95-240 (v mieste pripojenia VN kábla do VN rozvádzača novej blokovej trafostanice TS 397/ts/hlinik.n.h\_priem.park sa použijú zvodiče prepätia RSTI-CC-68SA2410). Nové VN káblové vedenia sa uložia do káblových chráničiek D160, položia do zeme a prekryjú výstražnou PVC červenou fóliou tak, ako znázorňuje výkres uloženia káblových vedení. Prechod káblových vedení popod príjazdovú cestu a Chotárny potok sa zrealizuje pretlakom. V mieste riadeného pretlaku sa VN káble uložia do pretlakovej rúry D200 podľa sprievodného výkresu Pretlak č.1. V celej trase nových VN zemných prípojkových vedení sa do výkopu priloží optická chránička HDPE 40. Pri ukladaní káblov je potrebné vyvarovať sa neprimeraným ťahom káblov, a je nutné dodržiavať výrobcom predpísané minimálne polomery ohybu. Pred ukončením montáže sa káble označia štítkami s označením čísla kábla a smerovania.

### **PS – 01 Montáž novej TS 397/ts/hlinik.n.h\_priem.park**

Nová trafostanica (ďalej len TS) je navrhnutá ako nová distribučná priebežná bloková s vonkajším ovládaním od výrobcu HARAMIA, typ EH8 var. B, označenie trafostanice 397/ts/hlinik.n.h\_priem.park. Nová TS sa vyzbrojí novým hermetizovaným transformátorom (ďalej len TR) TOHn 3310 22/0,40 kV, 250 kVA a ocelovo plechovým VN rozvádzačom pre vnútorné použitie s 3 poľami, typu Siemens 8DJH RRT. VN ochrana TR bude zabezpečená VN poistkami IEC-282-1 10/24 kV 20 A vloženými do VN rozvádzača. VN rozvádzač sa zapojí podľa výkresu jednopólovej schémy zapojenia. Na strane NN sa osadí 6 vývodový NN rozvádzač v prevedení do 630 A. Nadprúdová spúšť sa nastaví vzhľadom na výkon TR. Pre TR 22/0,40 kV, 250 kVA sa nadprúdová spúšť nastaví na  $I_r = 361$  A. V okolí novej TS sa vybuduje mrežová uzemňovacia sústava s odstupňovanými ekvipotenciálnymi prahmi v zmysle sprievodného výkresu a priloženej dokumentácie TS. Min. hodnota uzemnenia TS musí spĺňať podmienku min. hodnoty uzemnenia vzhľadom na dovolené krokové dotykové napätie.

### **SO – 02 Rozšírenie NNK**

Z novej blokovej TS 397/ts/hlinik.n.h\_priem.park sa vyvedie nové NN zemné káblové vedenie NAYY-J 4x240, ktorými sa postupne pripoja nové istiace skrine PRIS 5 č.1, PRIS 5 č.2, PRIS 5 č.3. Dotknuté skrine sa vzájomne prepoja novými NN zemnými káblami NAYY-J 4x240. Zapojenie NN sietí je zrejme z jednopólovej schémy zapojenia. Nové istiace skrine sa uzemnia uzemňovacou pásovinou FeZn 30x4. Uzemňovacia pásovina sa uloží do výkopu spolu s novým zemným NN vedením. Nové káblové vedenia sa uložia do káblových chráničiek D110, položia do zeme a prekryjú výstražnou PVC červenou fóliou. V celej trase nových NN zemných rozvodných vedení sa do výkopu priloží optická chránička HDPE 40. Pri ukladaní káblov je potrebné vyvarovať sa neprimeraným ťahom káblov, a je nutné dodržiavať výrobcom predpísané minimálne polomery ohybu. Pred ukončením montáže sa káble označia štítkami s označením čísla kábla a smerovania.

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa rozhodnutia o umiestnení stavby číslo spisu OCÚ-HH-S2023/00513 dňa 16.11.2023 právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Patrik Mikušiak, autorizovaný stavebný inžinier, číslo oprávnenia 6789\*A2.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.



5. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržiavané príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
6. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
7. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona nahlásiť stavebnému úradu začatie stavby.
8. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ bude určený na základe výberového konania. Po výbere dodávateľa stavebník nahlási túto skutočnosť stavebnému úradu do 15 dní od jeho výberu. Dodávateľ zabezpečí odborné vedenie uskutočňovania stavby.
9. Stavba bude ukončená najneskôr do 12/2026.
10. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade vzniknutej škody, ktorej nebolo možné zabrániť, stavebník poskytne náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
11. Pred začatím akýchkoľvek zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí ich vlastníckymi resp. správcami a dodržať ich podmienky dané pri vytýčení.
12. Vyznačiť priestor, kde sa budú stavebné práce realizovať a kde hrozí prípadné nebezpečenstvo úrazu pre verejnosť.
13. Zabezpečiť plynulý priechod po verejných komunikáciách.
14. Prípadné znečistenie verejného priestranstva odstráni stavebník bezodkladne.
15. Stavebník je povinný splniť podmienky z rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov alebo iných opatrení dotknutých orgánov:

**Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina**

S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. Hlavné smery navrhovaného technického riešenia:

**SO. 01 Montáž novej VNP**

Montáž úsekového odpojovača vrátane príslušenstva	1 ks
Montáž VN zemných vedení, dĺžka trasy:	594 m
Montáž optochráničky v trase VN zemného vedenia, dĺžka trasy:	594 m
Riadený pretlak VN, dĺžka trasy:	23 m

**PS.01 Montáž novej TS 397/ts/hlinik.n.h\_priem.park**

Montáž blokovej trafostanice, vrátane príslušenstva	1 ks
---	------

**SO.02 Rozšírenie NNK**

Montáž NN zemných vedení, dĺžka trasy:	682 m
Montáž optochráničky v trase NN zemného vedenia, dĺžka trasy:	682 m
Montáž istiacich a rozpojovacích skríň PRIS	3 ks
Riadený pretlak NN, dĺžka trasy:	28 m

V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma navrhovaných elektroenergetických zariadení.

V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť jestvujúce podzemné a nadzemné siete a zariadenia technického vybavenia.

Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena.

Žiadame, aby v žiadosti o vydanie stavebného povolenia a v samotnom právoplatnom stavebnom povolení bol uvedený opis prebiehajúcich hraníc územia vrátane nových ochranných pásiem stavby alebo aby boli v žiadosti zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby.

SSD, ako účastník konania - stavebník podáva námietku k akejkoľvek podmienke iného účastníka konania, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce do kolaudácie stavby.

Stavbu požadujeme navrhnuť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk).

**Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor**

Použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely vykonávať tak, aby bolo čo najmenej narušené obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy.

Minimalizovať výmeru použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel.

Práce na poľnohospodárskej pôde vykonávať mimo vegetačného obdobia resp. po zbere úrody.



Pred začatím použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy podľa spracovanej bilancie skrývky vyhotovenej Ing. Máriou Píšovou. Skrývka humusového horizontu z parcely C-KN č. 1057 a C-KN č. 1056 v k. ú. Bzenica nesmie byť vykonaná na zamrzutej pôde. Celkový objem skrývky je 16,6 m<sup>3</sup> na parcele C-KN č. 1057 a C-KN č. 1056 v k. ú. Bzenica, ktorý sa uloží na dobu do jedného roka na okrajovú časť výkopu, na druhú stranu výkopu sa uloží podorničie. Pri zahŕňaní postupne zasypávame zeminou zo spodnejších vrstiev podorničia smerom k povrchu humóznou vrstvou ornice.

Na náklady stavebníka narušenú poľnohospodársku pôdu uviesť do pôvodného stavu podľa návrhu vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu vypracovaného Ing. Máriou Píšovou.

Stavebník je povinný dodržať termín zahájenia a ukončenia prác na poľnohospodárskej pôde od 01.01.2025 do 31.12.2025, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. Zápis o vrátení poľnohospodárskej pôdy späť do poľnohospodárskej výroby doručiť tunajšiemu odboru do 10.01.2026.

Po uložení inžinierskych sietí do zeme, trasu v teréne vyznačiť v súlade s predpísanou normou tak, aby pri vykonávaní agrotechnických prác na poľnohospodárskej pôde nedošlo k ich poškodeniu.

#### **Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie**

Stavba a zariadenia blokovej trafostanice, manipulačné a spevnené plochy, prevádzkové rozvody, na ktorých bude dochádzať k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami, musia po stavebnej a technickej stránke vyhovovať ustanoveniam vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán). Zariadenia musia byť stabilné, nepriepustné, odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom a musia byť zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd.

V blízkosti stavby sa nachádza Chotárny potok. Počas realizácie stavby rešpektovať pobrežné pozemky vodného toku.

Počas realizácie stavby ako aj počas jej prevádzky dodržiavať ustanovenia vodného zákona.

#### **Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Banská Bystrica**

S umiestnením a realizáciou stavby „14069 - Hliník nad Hronom - Priemyselná zóna Zahustenie TS a rozšírenie NNK“, je z pohľadu záujmov sledovaných zo strany SVP, š. p., Povodie Hrona, odštepny závod so sídlom v Banskej Bystrici možné súhlasiť za splnenia a dodržania nasledovných podmienok:

Križovanie a súbeh káblového vedenia s krytým toku je nutné zrealizovať v súlade s STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.

V súvislosti so správou vodných tokov je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môže správca vodného toku v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary, ktoré slúžia pre možnosť vykonávania údržby koryta toku a ako priestorová rezerva pre realizáciu protipovodňových opatrení. Z uvedeného dôvodu musí byť káblové vedenie v rámci pobrežného pásma toku uložené v chráničkách dimenzovaných na zaťaženie min. 251 od dopravy a mechanizácie.

Pri uložení vedenia pod dnom koryta toku musia byť káble obdobne uložené v chráničke dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca vodného toku mohol pri jeho správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení. Chránička musí byť pod dnom koryta toku uložená s krytím min. 1,5 m pod najhlbším dnom koryta vodného toku (nie však prípadného nánosy).

Pri križovaní vodného toku riadeným pretlakom musia byť montážne jamy umiestnené mimo pobrežných pozemkov vodného toku tak, aby bolo zabezpečené uloženie káblov v chráničke dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie vrátane celej línie pobrežných pozemkov. Z uvedeného dôvodu žiadame dodržať navrhnuté umiestnenie montážnych jám podľa predloženej výkresovej dokumentácie. Montážne jamy bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom SVP, š. p. Povodie Hrona, odštepny závod so sídlom v Banskej Bystrici - Správy povodia horného Hrona Zvolen.

O spôsobe križovania vodného toku musí byť vyhotovený písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok tohto vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) elektrickej siete pri výkone správy a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom vodného toku.



Podzemné vedenie križujúce vodný tok je potrebné na obidvoch brehoch označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBÁGROVAŤ“; v prípade ich porušenia či od cudzenia prevádzkovateľ káblového vedenia zabezpečí ich okamžitú obnovu.

Pri podzemnom uložení vedenia v rámci pozemkov vo vlastníctve alebo správe nášho štátneho podniku žiadame po zápise vecného bremena do katastra nehnuteľností k parcele KN-C č. 3626 v k.ú. Hliník nad Hronom, situovanej mimo zastavaného územia obce, v zmysle § 11 ods. 5, 9 a 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaslať na SVP, š. p., Povodie Hrona, odštepny závod so sídlom v Banskej Bystrici písomnú informáciu o výške jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena. Zároveň súhlasíme so vstupom na tento pozemok za účelom realizácie predmetnej stavby.

Investor predloží správcovi tokov najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia vedenia križujúceho vodný tok, (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil uložených chráničiek s hĺbkou ich uloženia so zameraním vo výškovom systéme BPV) aj v rámci jeho pobrežných pozemkov.

Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných a montážnych prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.

V prípade, že križovanie toku nebude zrealizované v súlade s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác vo vodnom toku dôjde k poškodeniu káblového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie elektrickej siete do prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ.

Ako správca výstavbou dotknutého vodného toku si vyhradzuje právo kontroly staveniska a k začatiu a ukončeniu stavby, ako aj k zahájeniu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do koryta vodného toku pri jeho križovaní, žiadame prizvať zástupcu SVP, š. p., Povodie Hrona, odštepny závod so sídlom v Banskej Bystrici - Správy povodia horného Hrona Zvolen (Ing, Jozef Černaj, mobil: 0903 601 829).

Prevádzkovateľ elektrickej siete sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta toku v mieste jeho križovania správcom toku, vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie káblového vedenia uloženého v rámci koryta toku a jeho pobrežných pozemkov.

Podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov správca vodohospodársky významných vodných tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 Vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.

### **Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny**

Trasa VN i NN káblových vedení je navrhnutá z časti v zastavanom území a z časti mimo zastavaných území obcí Bzenica a Hliník nad Hronom. Pozemky dotknuté výstavbou sú umiestnené mimo CHKO Štiavnické vrchy a v registri katastra nehnuteľností sú vedené ako zastavané plocha a nádvorcia resp. ostatná plocha resp. vodná plocha. Na pozemkoch dotknutých výstavbou a ani v ich blízkosti sa nenachádzajú chránené rastlinné druhy ani biotopy. Navrhované lokalita nezasahuje do veľkoplošného chráneného územia a nie je súčasťou územia európskeho významu ani chráneného vtáčieho územia. Tiež nezasahuje do maloplošného chráneného územia národného významu. V dotknutom území platí všeobecná ochrana s prvým stupňom územnej ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.

Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny investora stavby upozorňuje investora stavby na znenie ustanovenia § 3 a § 4 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrožovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.

Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

V prípade, že pri realizácii zemných prác bude potrebné uskutočniť výrub drevín rastúcich mimo zastavaných území obcí, mimo lesa a mimo brehového porastu je potrebné požiadať o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie. V prípade, že pri realizácii zemných prác bude potrebné



uskutočniť výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce, mimo lesa a mimo brehového porastu je potrebné požiadať o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny Obec Hliník nad Hronom resp. obec Bzenicu. Výrub drevín je potrebné minimalizovať a všetky práce súvisiace s výrubom je potrebné realizovať mimo vegetačného obdobia (október - február).

**Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo**

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, po preštudovaní predmetnej projektovej dokumentácie z hľadiska ochrany verejných záujmov v oblasti nakladania s odpadmi poskytuje k územnému a stavebnému konaniu predmetnej stavby v súlade s § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch toto vyjadrenie:

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nemá zásadné námietky k umiestneniu a k povoleniu stavby pri dodržaní týchto podmienok:

V priebehu realizácie stavieb dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch.

Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavieb prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby investora.

Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.

Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.

Prebytočnú výkopovú zeminu možno využiť na terénne úpravy len v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov.

Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku, je vlastník pozemku povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.

Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu tohto vyjadrenia.

**Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica**

V záujmovom území navrhovaného zahustenia TS a rozšírenia NNK sa nachádza distribučné potrubie skupinového vodovodu (Ž-Ž-B) v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., Závod 03 Prievidza. (StVPS, a.s.).

**Podmienky k realizácii stavby :**

Pri realizácii prác dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovne:

1.5 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm;

2.5 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm;

Podmienky pre realizáciu križovania navrhovaného zahustenia TS a rozšírenia NNK, VN, NN káblového vedenia s distribučným potrubím skupinového vodovodu ŽŽB :

Pri súběhu a križovaní existujúceho distribučného potrubia ŽŽB s navrhovaným zahustením TS a rozšírením NNK, VN, NN káblového vedenia rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“

Prizvať zástupcov StVPS, a. s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.

Kontakt na pracovníka prevádzky úpravne vody Turček - p. Ing. Aurélius Rozina, tel. 048/4327 742, +421 905 415 171

V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s.

V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.



### **Distribúcia SPP, Bratislava**

Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:

#### **VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spo-distribucia.sk](http://www.spo-distribucia.sk) (časť E-služby).

V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.

Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.soo-distribuda.sk](http://www.soo-distribuda.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenej začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.

Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.

V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.

Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.

Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: [peter.tkac@spp-distribucia.sk](mailto:peter.tkac@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.

Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.

Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti



v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 736005, TPP 90601.

Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

#### **OSOBITNÉ PODMIENKY:**

SPP -D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujete prosím zástupcu SPP-D - p. Igora Prepelicu, č.t 045/2424502, e-mail: iaor.Drepelica@SDD-distribucna.sk" Dôrazne upozorňujeme stavebníka, projektanta a zhotoviteľa že toto vyjadrenie jednoznačne určuje povinnosť zabezpečiť pri križovaní a výkopových prácach v ochrannom pásme plynovodu výlučne ručný výkop. Technické riešenie križovania plynovodov a pripojovacích plynovodov pretlakom bez kontrolných sond je možné schváliť len po predložení konkrétneho realizačného projektu na posúdenie

Stavebník je povinný v mieste križovania navrhovaného v zemnom prevedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať ich uloženie, tak ako ich predpisujú STN 73 6005 a TPP 906 01, a pred ich zasypaním – prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D.

#### **Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so sídlom v Žiari nad Hronom**

RÚVZ v Žiari nad Hronom podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. k predloženému návrhu vydáva súhlasné záväzné stanovisko – bez pripomienok.

#### **Orange Slovensko a.s., Bratislava**

Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rožnej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu S TN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane siete a zariadení. Pri križení siete, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s..

Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /

Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri



prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od vytýčenej línie trasy na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ. Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, tým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.

Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.

Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ

Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou.

Pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378

Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).

Pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ

ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange.

Križovanie vykonať popod PTZ Orange a v mieste križovania PTZ Orange uložiť do chráničky.

Ďalšie podmienky budú stanovené pri vytýčení po posúdení situácie v teréne.

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva

#### **Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica**

Pri realizácii zemných a výkopových prác, ohlásiť termín ich začatia minimálne 7 dní vopred KPÚ Banská Bystrica, písomne alebo telefonicky na tel č. 048/24 55 831.

Na úseku predmetnej stavby umožniť KPÚ Banská Bystrica zrealizovať obhliadku zemných prác súvisiacich s touto stavbou.

#### **Slovak Telekom, a.s., Bratislava**

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: marian.majtan@telekom.sk, 045/6790942

V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.



V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia> vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

**Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Banská Bystrica**

Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán súhlasí s umiestnením stavby „1409- Hliník nad Hronom - Priemyselná zóna - zahustenie TS a rozšírenie NNK“ a jej križovaním cesty 1/65 v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou za podmienok, ktoré určí majetkový správca cesty 1/65 Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica, uvedené stanovisko rešpektovať.

Stavebník pred realizáciou stavby „1409- Hliník nad Hronom - Priemyselná zóna - zahustenie TS a rozšírenie NNK“ z dôvodu jej križovania ponad cestu 1/65 požiada Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o zvláštne užívanie cesty v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov. Stavebník priloží k žiadosti technické riešenie križovania cesty 1/65, situáciu križovania, pozdĺžny a priečny rez.

Stavebník ďalej k žiadosti predloží stanoviská SSC, IVaSC, Banská Bystrica, ako majetkového správcu cesty 1/65, ORPZ, ODI, Žiar nad Hronom z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky.

Stavebník v prípade potreby požiada Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o určenie dočasného dopravného značenia na ceste 1/65 počas prác na križovaní kanalizácie s cestou 1/65 po predchádzajúcom súhlase príslušného ORPZ, ODI, Žiar nad Hronom.

Vzhľadom na rozsiahlosť predkladaného zámeru, nakoľko nie je možné posúdiť všetky okolnosti kolízie ciest 1/65 s navrhovanou stavbou „ 1409- Hliník nad Hronom - Priemyselná zóna - zahustenie TS a rozšírenie NNK“, podľa predloženej dokumentácie Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako cestný správny orgán si vyhradzuje právo v časti realizácie stavby uplatniť prípadné zmeny a návrhy vyplývajúce z ochrany pozemných komunikácií, t.j. štátnych ciest I. triedy.

Ukončenie stavebných prác v dotyku s cestou 1/65 stavebník oznámi majetkovému správcovi cesty 1/65 SSC, IVaSC, Banská Bystrica a prizve jeho zástupcu na preberacie konanie o čom vyhotoví písomný záznam.

Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán upozorňuje, že v súlade so znením § 14, ods.2 / § 10 cestného zákona/ vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, bez predchádzajúceho súhlasu



cestného zákona je zakázané vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla cestu, alebo prevádzku na nej ohroziť, alebo umiestnením iných stavieb znemožniť modernizáciu.

### **Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest, Banská Bystrica**

Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/65 (systém musí ostať nenarušený a funkčný). Súčasne nesmie dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na ceste I/65, k znečisťovaniu povrchu cesty, dopravného značenia a dopravných zariadení.

Križovanie cesty I/65 realizovať kolmo na os cesty riadeným podvrtnom pretlačením chráničky a zatiahnutím vedenia do nej, pričom vrchná hrana chráničky umiestnenej do telesa cesty musí byť v min.hĺbke 1,8 m od nivelety vozovky cesty I/65.

Umiestnenie montážnych jám pri križovaní cesty I/65 podvrtnom musí byť mimo cestného telesa, vo vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa, tým je myslená bližšia hrana montážnej jamy (štartovacia a montážna cieľová jama). Upozorňujeme, že do telesa cesty patrí aj odvodňovacie zariadenie (cestná priekopa, alebo cestný svah).

V prípade havárie pri realizácii stavby v styku s cestou I/65 kontaktovať pracovníka našej organizácie Ing.Petra Hološa (mobil 0903 405 919) a ním určené podmienky pre technické riešenie dodržať.

Zemné práce musia byť navrhnuté a realizované v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina a iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/65 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.

Stavebník poskytne záruku na bezplatné odstránenie prípadných vzniknutých väd na ceste I/65 z dôvodu nekvalitne vykonaných prác v dotyku s cestou I/65 a to v trvaní 60 mesiacov od zápisničného prevzatia dotknutého úseku cesty I/65.

Stavebné práce je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky na ceste I/65.

Po ukončení stavebných prác v dotyku s cestou I/65 uviesť úsek terénu kde sa vykonávali práce do pôvodného stavu.

V prípade modernizačných úprav cesty I/65 sa investor stavby zaväzuje vykonať na vlastné náklady práce súvisiace s úpravou vedenia, prípadne jeho bezodkladné odstránenie, ktoré by bránilo týmto modernizačným úpravám.

Vlastník (správca) vedenia si nebude voči správcovi cesty I/65 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme siete, ktoré by bránili výkonu údržby cesty I/65 bežným spôsobom.

PD stavby je potrebné predložiť na posúdenie dotknutému správnomu orgánu Okresnému úradu v Banskej Bystrici, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Pri zápisničnom odovzdaní ukončenia prác v súvislosti s cestou I/65 stavebník predloží porealizačné geodetické zameranie vedenia, z dôvodu určenia presnej polohy vedenia na dotknutej nehnuteľnosti.

Na činnosť v ochrannom pásme cesty I/65 (50m od osi cesty) je podľa § 11 cestného zákona potrebné povolenie výnimky. O vydanie povolenia výnimky je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán.

K udeleniu výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/65 správca cesty dáva súhlasné stanovisko.

SSC si zároveň vyhradzuje právo dodatočne stanoviť ďalšie podmienky, alebo uvedené pripomienky zmeniť, resp. doplniť, ak si to vyžiada záujem správcu ciest I. triedy.

#### *Všeobecné podmienky:*

16. Po ukončení stavby uviesť pozemky dotknuté stavbou do pôvodného stavu. V prípade spôsobenia škôd ich odstrániť na náklady stavebníka.
17. Po ukončení stavebných prác v súlade s § 79 stavebného zákona stavebník podá stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.
18. V kolaudačnom konaní predložiť certifikáty predloženia zhody, prípadne technického osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarotechnické charakteristiky v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.
20. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
21. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych nástupcov konania.

## **II. Námietky účastníkov konania neboli podané.**



## Odôvodnenie:

Dňa 01.02.2024 podala Stredoslovenská distribučná, a.s., akciová spoločnosť, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, ktorú na základe splnomocnenia zastupuje spoločnosť ELSPOL-SK s.r.o., so sídlom Miestneho priemyslu 1085, 02901 Námestovo (ďalej len „stavebník“) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**14069 – Hliník nad Hronom – Priemyselná zóna – Zahustenie TS a rozšírenie NNK**“ na pozemkoch parc. číslo CKN 1057, CKN 1056, CKN 1055, CKN 1054 v katastrálnom území Bzenica, obec Bzenica a CKN 3626, CKN 1506/1 (EKN 1173/2), CKN 1506/1 (EKN 771/2), CKN 1506/1 (EKN 733/6), CKN 3627, CKN 1507/1, CKN 1507/10, CKN 3810, CKN 3784 v katastrálnom území Hliník nad Hronom, obec Hliník nad Hronom. Na uvedenú stavbu bolo obcou Hliník nad Hronom vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom OCÚ-HH-S2023/00513 dňa 16.11.2023.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy listom OU-BB-OVBP-2022/017908-002 zo dňa 12.05.2022 určil v zmysle § 119 ods. 1 stavebného zákona ako stavebný úrad oprávnený konať a vydať rozhodnutie obec Hliník nad Hronom.

Vlastníkom pozemkov parc. č. CKN 1506/1 (EKN 1173/2, EKN 771/2 a EKN 733/6) zapísaných na LV 1954 vedenom Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom pre k.ú. Hliník nad Hronom je Obec Hliník nad Hronom, Železničná č. 320, 96601 Hliník nad Hronom. Na uskutočnenie stavby uzatvoril stavebník s vlastníkom uvedených pozemkov zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 26.07.2022.

Vlastníkom pozemku parc. č. CKN 1507/1 zapísaný na LV 1016 vedenom Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom pre k.ú. Hliník nad Hronom je Obec Hliník nad Hronom, Železničná č. 320, 96601 Hliník nad Hronom. Na uskutočnenie stavby uzatvoril stavebník s vlastníkom uvedeného pozemku zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 26.07.2022.

Vlastníkom pozemku parc. č. CKN 1507/10 zapísaný na LV 1784 vedenom Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom pre k.ú. Hliník nad Hronom je Juraj Olajec, L. Štúra 602, 96601 Hliník nad Hronom. Na uskutočnenie stavby uzatvoril stavebník s vlastníkom uvedeného pozemku zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 26.07.2022.

Vlastníkom pozemku parc. č. CKN 1506/1 (EKN 733/6) zapísaných na LV 1954 vedenom Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom pre k.ú. Hliník nad Hronom je Obec Hliník nad Hronom, Železničná č. 320, 96601 Hliník nad Hronom. Na uskutočnenie stavby uzatvoril stavebník s vlastníkom uvedeného pozemku zmluvu o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 26.07.2022.

Stavebný úrad začatie stavebného konania oznámil pod číslom spisu OCÚ-HH-S2024/00225 dňa 11.03.2024 účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo.

V oznámení stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona upozornil účastníkov konania, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Zároveň upozornil v súlade s § 61 ods. 6 dotknuté orgány, že svoj stanoviská môžu uplatniť v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. V oznámení stavebný úrad účastníkov konania a dotknuté orgány poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. V priebehu konania neboli podané žiadne námietky.

Oznámenie verejnou vyhláškou bolo na úradnej tabuli obce Bzenica vyvesené dňa 13.03.2024, zvesené dňa 04.04.2024 a zverejnené na webovej stránke obce Bzenica.

Oznámenie verejnou vyhláškou bolo na úradnej tabuli obce Hliník nad Hronom vyvesené dňa 12.03.2024, zvesené dňa 27.03.2024 a zverejnené na webovej stránke obce Hliník nad Hronom.

Počas zverejnenia oznámenia o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky účastníkov konania.

Podľa § 11 ods.1 písm. f) zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o energetike) držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie



prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takeého rozhodnutia.

Podľa § 11 ods. 5 zákona o energetike ak vznikne vlastníčkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby majetková ujma, má nárok na náhradu škody. Na konanie o náhrade škody sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ak je vlastníč nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, ak sa neposkytuje jednorazová náhrada podľa odseku 9 alebo 12. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti možno uplatniť u držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o tom vlastníč dozvedel, najneskôr však do jedného roka od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak právo vlastníka na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti zaniká. Ak sa držiteľ povolenia a vlastníč nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

Podľa § 11 ods. 6 zákona o energetike držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľnosťami, a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníčkovi pozemku spôsobenú škodu.

Podľa § 11 ods. 8 zákona o energetike povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa § 11 odseku 1 zákona o energetike sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia.

Podľa § 11 ods. 9 vlastníč nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastníč obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú vlastníčkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12.

Podľa § 11 ods. 10 nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastníč nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a pri zákonných vecných bremenách podľa odseku 1 písm. f) a g) odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníčkovi nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastníč nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili: Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor; Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Banská Bystrica; Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica; Distribúcia SPP, Bratislava; Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so sídlom v Žiari nad Hronom; Orange Slovensko a.s., Bratislava; Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Banská Bystrica; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.;



Energotel, a.s.; O2 Slovakia, s.r.o.; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom; Obec Hliník nad Hronom; Slovenská správa ciest Banská Bystrica.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebník uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav v hodnote 100, 00 €.

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku sa proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad – obec Hliník nad Hronom, Železničná č. 320, 96601 Hliník nad Hronom.

Po vyčerpaní opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom.

Mgr. Dominika Demková Kordíková  
starostka obce

Rozhodnutie sa doručí:

1. verejnou vyhláškou účastníkom konania - vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v súlade s § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým a zverejnení sa na internetovej stránke obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku.

**Obec Hliník nad Hronom – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní:**

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa:.....

**Webové sídlo obce Hliník nad Hronom – zverejnenie po dobu 15 dní:**

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa:.....

podpis oprávnenej osoby  
odtlačok pečiatky



**Obec Bzenica – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní:**

Vyvesené dňa: 4.7. 2024

Zvesené dňa:.....

**Webové sídlo obce Bzenica – zverejnenie po dobu 15 dní:**

Vyvesené dňa: 4.7. 2024

Zvesené dňa:.....

podpis oprávnenej osoby  
odtlačok pečiatky

Na vedomie:

1. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151
2. ELSPOL-SK,s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO: 36 433 721
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 35 785 217
5. Obec Hliník nad Hronom, Železničná 320, 966 01 Hliník nad Hronom
6. Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01 Bzenica
7. UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967
8. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
9. O2 Slovakia,s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
10. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
11. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
12. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, IČO: 00 003 328
13. Distribúcia SPP,a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739
14. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
15. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
17. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Námestie Matice Slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
  - odbor pozemkový a lesný odbor
  - odbor starostlivosti o životné prostredie
18. Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľudovíta Štúra 5943/1, 97405 Banská Bystrica
  - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií